

playground equipment and fitness



playcity

Hra

Hrať sa patrí k základným potrebám nielen dieťaťa, a čo je v dnešnej dobe nadvlády televízie a virtuálnych sociálnych sietí dôležitejšie ako sa hrať vonku? Verejné ihriská sú miestom stretávania ľudí rôznych generácií i sociálnych skupín, vytvárajú sa tu vzťahy dôležité pre každého človeka rovnako ako pre identitu miesta. Aktívny pohyb namiesto pasívnej zábavy, priestor, ktorý neponúka hotové riešenia, ale inšpiruje k vytváraniu vlastných. Výchova k pozitívnemu prístupu k životu, otvorenosti a spolupráci s ostatnými, ovplyvňovanie vkusu dieťaťa prostredníctvom kvalitného konceptu i premysleného a krásneho detailu v kontexte daného miesta, to je ambíciou značky Playcity.

Generácie

Playcity nemyslí iba na deti, snaží sa ponúknuť vybavenie pre aktivitu tiež teenagerom, dospelým i seniorom. Deti prežívajú pod gaštanmi svoje rozprávkové príbehy, dospelávajúci pokúšajú svoju zlepšujúcu sa mestskú obratnosť, dospelí opúšťajú nudné posilňovne a seniori zabúdajú na význam slova pasíviata. Cieľom Playcity je aktívny mestský priestor kdekoľvek.

Dizajn

Každé ihrisko nie je len súbor viac či menej funkčných prvkov, ale vďaka svojej veľkosti významným prvkom mestského prostredia. Osobitý dizajn spĺňajúci všetky funkčné i bezpečnostné kritériá prináša aj nepopierateľnú estetickú hodnotu, kvalitná forma sa nezanedbateľne podieľa na vytváraní vkusu a estetickom vnímaní človeka. Jednotlivé herné prvky i celé súbory musia vypadať dobre sami o sebe a podľa potreby svojou formou dotvárať daný priestor, niekedy sa podriaďiť, inokedy dominovať. Hravé, upokojujúce, výrazné či nenápadné, vždy v modernom dizajne. Bezpečnosť a dodržiavanie všetkých noriem je samozrejmosťou kvalitou herných prvkov Playcity.

Kvalita

Kombinujeme tie najlepšie materiály, ktoré ďalej priebežne testujeme. Čerpáme z dvoch zdrojov, na jednej strane z našej dlhoročnej skúsenosti, na druhej z neustálej snahy o materiálovú inováciu. Sitom prejdú iba tie najlepšie. Funkcia, odolnosť a samozrejme cena.

Vážime si našich miest a tak sa ich snažíme urobiť aktívnejšie a krajšie, nech sú kdekoľvek.

Játék

A játszás és a játék öröme nemcsak a gyerekek alapszükségei közé tartoznak. Korunkban azonban a televízió, a számítógépes játékok és a virtuális szociális hálók fontosabbak lettek, mint a játszás a szabadban. A köztéri játszóterek a különböző korú emberek, generációk találkozóhelye, ahol minden ember számára fontos kapcsolatok születnek. Aktív mozgás a passzív szórakozás helyett, olyan környezet, ami nem egy kész megoldást kínál, hanem inspirál egy saját kialakítására. A Playcity célja, hogy gyermekeinket megtanítsa a nyitottságra, a másokkal való együttműködésre, megfelelő irányba terelje az izlésvilágukat azzal, hogy minőségi, részletekig átgondolt környezetet alakít ki számukra.

Generációk

A Playcity nemcsak a gyerekekre gondol, hanem a tinédzserekre, felnőttekre és a nyugdíjasokra is. A gyerekek a gesztenyefák alatt megléphetik saját mesés történeteiket, a tinédzserek próbára tehetik az egyre fejlődő ügyességüket, a felnőttek válhatnak az unalmas edzőtermekről, az idősebbek pedig elfelejthetik a „passzív” kifejezést. A Playcity célja a bárhol elérhető aktív környezet kialakítása.

Design

A játszóterek nem csupán a közterületek többfajta funkciójú eszközeinek az együttese, hanem saját varázsuknak köszönhetően a közterületek tekintélyes elemei. A jellegzetes design, mely eleget tesz a funkció és a biztonsági követelményeknek, magában hordozza a tagadhatatlan esztétikai értéket. A minőségi formatervezés nagy mértékben hozzájárul az izlés és az esztétikai érzék kialakításához. A játszótéri eszközöknek és csoportjuknak jól kell kinézniük, és szükség szerint alakítaniuk az adott teret, egyszer alárendelt szerepet játszani, máskor dominálni. Játékos, nyugtató, jelentős, vagy épp visszahűződő, de mindig modern vonalvezetésű. A biztonság és minden norma betartása a Playcity termékek természetes tulajdonsága.

Minőség

Egyesítjük a legjobb minőségű anyagokat, melyeket már régóta tesztelünk. Két forrásból merítünk. Az egyik a sokévi tapasztalat, a másik az állandó innovációs éhségünk a jobb és jobb anyagok kutatása után. A rostán csak a legjobbak juthatnak át. Funkcionalitás, ellenállóképesség és természetesen az ár.

Tiszteljük településeinket és ezért igyekszünk azokat aktívabbá és vonzóbbá tenni, bárhol is legyenek.

Zabawa

Zabawa jest jedną z podstawowych potrzeb, nie tylko dzieci. W dobie panowania telewizji i wirtualnego świata w sieci często to one wygrywają z zabawą na powietrzu. Zewnętrzne place zabaw tymczasem są miejscem spotykań ludzi różnych generacji i grup społecznych, budują kontakty międzyludzkie i zapewniają identyfikację z danym miejscem. Zapewniają aktywność fizyczną przeciwstawiając ją zabawie pasywnej, gwarantują przestrzeń, która nie oferuje gotowych rozwiązań, lecz inspirowanie do tworzenia własnych. Aktywna zabawa wykształca pozytywne podejście do życia, otwartość i chęć współpracy z innymi. Ambicją marki Playcity jest wpływ na gust dziecka za pośrednictwem wysokiej jakości koncepcji oraz przemyślanych i pięknych detali w kontekście danego miejsca.

Pokolenia

Playcity nie skupia się tylko wyłącznie na najmłodszym pokoleniu, lecz stara się również zagospodarować przestrzeń do aktywności nastolatkom, osobom dorosłym oraz seniorom. Dzieci spędzają czas pod drzewami i odgrywają swoje bajkowe opowieści, nastolatki próbują swoich sił w relacjach z innymi, dorośli opuszczają nudne siłownie, a seniorzy zapominają o znaczeniu słowa „bierność”. Celem Playcity jest stworzenie przestrzeni dla aktywnych.

Design

Każdy plac zabaw nie jest jedynie zbiorem bardziej czy mniej funkcjonalnych elementów, lecz dzięki swojej wielkości – znaczącym elementem przestrzeni publicznej. Swoisty design spełniający wszystkie kryteria bezpieczeństwa i funkcjonalności ma wartość dodaną – nieocenioną wartość estetyczną, gdyż wysokiej jakości forma niebawem dobrze wpływa na estetyczne postrzeganie człowieka. Poszczególne elementy placu zabaw ale i całe zestawy muszą dobrze prezentować się same w sobie, jednak również w razie potrzeby stanowić dopełnienie przestrzeni, w niektórych przypadkach podporządkować się, w innych zadominować. Skłaniające do zabawy, uspokajające, wyraziście czy niepozorne, zawsze w nowoczesnym designie. Bezpieczeństwo oraz zgodność z wszystkimi normami są oczywiście w przypadku elementów placów zabaw Playcity.

Jakość

Wykorzystujemy kombinacje najwyższej jakości materiałów, które wciąż regularnie testujemy. Czerpiemy z dwóch źródeł – z jednej strony z naszych długoletnich doświadczeń – z drugiej z ciągłego głodu nowych rozwiązań materiałowych. Wygrywają jedynie najlepsze rozwiązania. Stawiamy na funkcjonalność, odporność oraz oczywiście cenę.

Cenimy nasze miasta i staramy się je uczynić aktywniejszymi i piękniejszymi niż kiedykolwiek były.

playcité hřiště.cz & mmcité1

Playcité

Playcité je expandujúca obchodná značka, ktorá vznikla spojením dvoch úspešných českých podnikateľských subjektov. mmcité, jeden z najväčších producentov dizajnového mestského mobiliára v Európe a hřiště.cz, významný český výrobca detských ihrísk a športovísk, zlúčili svoje aktivity pod značkou playcité s ambíciou predstaviť a presadiť vo svete český dizajn a kvalitný produkt zameraný väčšinou na deti a aktívne trávenie voľného času vo verejnom priestore.

Playcité

A playcité egy terjeszkedő üzleti márka, mely két sikeres cseh vállalkozás egyesítésével jött létre. Az mmcité, az egyik legnagyobb dizájn utcabútor gyártó Európában és a hřiště.cz, mely egy jelentős cseh játszóeszköz gyártó és sportpálya építő, egyesítették tevékenységüket a playcité név alatt. Céljuk, hogy olyan minőségi dizájn termékeket mutassanak be az európai és világpiacon, melyeket túlnyomóan gyerekeknek szánnak és aktív kultéri szabaddíós foglalkozást és játékot biztosítsanak.

Playcité

Playcité jest nową prężnie rozwijającą się marką, która powstała w wyniku połączenia dwóch czeskich firm. mmcité, jeden z największych producentów mebli miejskich w Europie i oraz hřiště.cz, czotowy czeski producent placów zabaw i boisk, połączyli swoją działalność pod marką playcité z dążeniem do przedstawienia nie tylko w Europie czeskiego designu, ale również wprowadzenia jakościowego produktu dedykowanego przede wszystkim dla dzieci i ukierunkowanego na aktywny wypoczynek w przestrzeni publicznej.



www.playcite.eu

index

playcité

08 – 29 • rob roy

30 – 59 • rob roy natura

60 – 97 • pipe age

98 – 107 • dikulo

108 – 119 • tay play

120 – 129 • gemo

130 – 149 • minio

150 – 163 • moveo

fitness

164 – 183 • factory

184 – 193 • bía natura

parkour

194 – 201 • flux





rob roy



10 11
rob roy



rob roy



alroy 15



selroy 15



mungo 16



gall 17



lanark 18



harkin 18



hagan 19



oran 20




tormod 20




calum 21



genet 21



nobyn 22



galbyn 22



lonbyn 23



erse 23



24 ewan



24 effie




25 eran



25 flan



26 flanap



26 flantor



27 innis



27 edryd

rob roy

SK Rob Roy je produktový rad s funkčným dizajnom, pričom každý diel má svoju funkciu a využitie. Spája estetické a kvalitatívne prednosti agátového dreva s výhodami vysoko odolných industriálnych materiálov. Jeho osobitá podoba vychádza z kontrastu organických línií agátových kmeňov a exaktných tvarov plastových a ocelových dielov. Rob Roy je navrhnutý tak, aby bol odolný voči klimatickým vplyvom i bežnému opotrebeniu.

Nosná konštrukcia je z opracovaných agátových prízem 100 x 150 mm, herné atrakcie z ocelových žiarovo zinkovaných trubiek, plastových dosiek HDPE, lán s ocelovým jadrom, galvanizované pevnostné reťaze, šmyklávky z antikora. Antikorový spojovací materiál, kryty spojov. Kotvenie do betónových pätiiek.

HU A Rob Roy funkcionális formákkal ellátott termékcsalád funkcionális designal, ahol minden résznek megvan a saját funkciója és használat. Összeköti az akácfa esztétikus és minőségi előnyeit az ipari anyagok magas ellenállóságával. Külleme az akácfa természetes vonalainak és a műanyag és acél részek pontos alakjának a kontrasztjából épül fel. A Rob Roy család rendkívül ellenálló az időjárás viszontagságaival és az elhasználódással szemben.

A tartószerkezet megmunkált 100 x 150 mm-es akác oszlopokból van, az acél részek horganyzottak, műanyag panelek HDPE-ből készülnek, acélmagvas kötelek, galvanizált láncok, koracél csúszdák. Koracél összekötő anyagok. Betontuskókhoz rögzíthető.

PL Rob Roy jest linią produktów o funkcjonalnym designie, w której każdy element ma swoją funkcję i praktyczne wykorzystanie. Łączy w sobie estetyczne i jakościowe walory drewna akacjowego z walorami niezwykle wytrzymałych materiałów industrialnych. Jego indywidualność opiera się na kontraście organicznych linii akacjowych pni i konkretnych kształtów elementów z tworzywa i stali. Rob Roy jest zaprojektowany w sposób gwarantujący wytrzymałość na wpływ warunków atmosferycznych i bieżące użytkowanie.

Konstrukcja nośna z obrobionych akacjowych graniastopów 100 x 150 mm, elementy do zabawy ze stalowych ocynkowanych ogniowo rurek, płyt z tworzywa HDPE, lin ze stalowym rdzeniem, galvanizowane łańcuchy bezpieczeństwa, zjeżdżalnie ze stali nierdzewnej. Łączniki oraz pokrycia spoin ze stali nierdzewnej. Kotwienie do betonowych stóp fundamentowych.





alroy



selroy

14 15
rob roy





* tráva, udupaný povrch
fü, tömörített felület
trawnik, ubita nawierzchnia

alroy / RR-0139-00

Preliezačka so šmyklávkou
Mászóka csúszdával
Drabinka ze zjeżdžalnią


veková skupina / korosztály / grupa wiekowa: 3-14
rozmary / méretek / rozmiar (m): 2,8 x 1,2 x 2,4
potrebná plocha / szükséges terület / strefa bezpieczeństwa: 6,3 x 4,2
minimálny povrch tlmiaci náraz / minimális ütéscsillapító felület /
minimalna powierzchnia nawierzchni bezpiecznej (m²): 21*
max. výška pádu / max. esési magasság / maksymalna wysokość upadku (m): 0,95
počet užívateľov / felhasználók száma / liczba użytkowników: 5



selroy / RR-0149-00

Zastrešená preliezačka so šmyklávkou
Fedett mászóka csúszdával
Zadaszona drabinka ze zjeżdžalnią

veková skupina / korosztály / grupa wiekowa: 3-14
rozmary / méretek / rozmiar (m): 2,8 x 1,2 x 2,4
potrebná plocha / szükséges terület / strefa bezpieczeństwa: 6,3 x 4,2
minimálny povrch tlmiaci náraz / minimális ütéscsillapító felület /
minimalna powierzchnia nawierzchni bezpiecznej (m²): 21*
max. výška pádu / max. esési magasság / maksymalna wysokość upadku (m): 0,95
počet užívateľov / felhasználók száma / liczba użytkowników: 5



rob roy



mungo / RR-0056-00

Preliežačka so šmykľavkou

Mászóka csúszdával

Drabinka ze zjezdźalnĩą

veková skupina / korosztály / grupa wiekova: 3–14

rozměry / méretek / rozmiar (m): 3,7 x 1,9 x 3,3


potrebná plocha / szükséges terület / strefa bezpieczeństwa: 7,3 x 5,0

minimalny povrch tlmiaci náraz / minimális ütőcsillapító felület /

minimalna powierzchnia nawierzchni bezpiecznej (m²): 25,3

max. výška pádu / max. esési magasság / maksymalna wysokość upadku (m): 2,3

počet užívateľov / felhasználók száma / liczba użytkowników: 4






16 17
rob roy



gall / RR-0060-00

Preliezačka
Mászóka
Zestaw drabinek

veková skupina / korosztály / grupa wiekowa: 3–14
rozměry / méretek / rozmiar (m): 5,1 x 6,9 x 3,7
potrebná plocha / szükséges terület / strefa bezpieczeństwa: 8,6 x 9,9
minimálny povrch tlmiaci náraz / minimális ütéscsillapító felület /
minimalna powierzchnia nawierzchni bezpiecznej (m²): 63,8
max. výška pádu / max. esési magasság (m) / maksymalna wysokość upadku (m): 2,8
počet užívateľov / felhasználók száma / liczba użytkowników: 20



rob roy



lanark





harkin

lanark / RR-0054-00

Preliezačka
Mászóka
Zestaw drabinek


veková skupina / korosztály / grupa wiekowa: **3-14**
rozмеры / méretek / rozmiar (m): **4,1 x 3,6 x 3,7**
potrebná plocha / szükséges terület / strefa bezpieczeństwa: **8,1 x 6,7**
minimálny povrch tlmiaci náraz / minimális ütéscsillapító felület /
minimalna powierzchnia nawierzchni bezpiecznej (m²): **45,4**
max. výška pádu / max. esési magasság (m) / maksymalna wysokość upadku (m): **2,8**
počet užívateľov / felhasználók száma / liczba użytkowników: **14**



harkin / RR-0106-00

Preliezačka
Mászóka
Zestaw drabinek

veková skupina / korosztály / grupa wiekowa: **3-14**
rozмеры / méretek / rozmiar (m): **4,1 x 3,8 x 3,3**
potrebná plocha / szükséges terület / strefa bezpieczeństwa: **7,1 x 7,1**
minimálny povrch tlmiaci náraz / minimális ütéscsillapító felület /
minimalna powierzchnia nawierzchni bezpiecznej (m²): **35,0**
max. výška pádu / max. esési magasság (m) / maksymalna wysokość upadku (m): **2,3**
počet užívateľov / felhasználók száma / liczba użytkowników: **9**





hagan




18 19
rob roy



hagan / RR-0105-00

Preliezačka
Mászóka
Zestaw drabinek

veková skupina / korosztály / grupa wiekowa: **3–14**
 rozmery / méretek / rozmiar (m): **2,3 x 4,2 x 3,3**
 potrebná plocha / szükséges terület / strefa bezpieczeństwa: **5,8 x 7,2**
 minimálny povrch tlmiaci náraz / minimális ütéscsillapító felület /
 minimalna powierzchnia nawierzchni bezpiecznej (m²): **30,0**
 max. výška pádu / max. esési magasság / maksymalna wysokość upadku (m): **2,3**
 počet užívateľov / felhasználók száma / liczba użytkowników: **9**



rob roy



oran




tormod

oran / RR-0107-00

Preliezačka
Mászóka
Zestaw drabinek


veková skupina / korosztály / grupa wiekowa: **3–14**
rozměry / méretek / rozmiar (m): **3,6 x 2,5 x 3,3**
potrebná plocha / szükséges terület / strefa bezpieczeństwa: **6,7 x 6,0**
minimálny povrch tlmiači náraz / minimális ütéscsillapító felület /
minimalna powierzchnia nawierzchni bezpiecznej (m²): **30,0**
max. výška pádu / max. esési magasság / maksymalna wysokość upadku (m): **2,3**
počet užívateľov / felhasználók száma / liczba użytkowników: **7**



tormod / RR-0057-00

Preliezačka
Mászóka
Drabinka

veková skupina / korosztály / grupa wiekowa: **3–14**
rozměry / méretek / rozmiar (m): **2,9 x 1,8 x 3,7**
potrebná plocha / szükséges terület / strefa bezpieczeństwa: **6 x 4,8**
minimálny povrch tlmiači náraz / minimális ütéscsillapító felület /
minimalna powierzchnia nawierzchni bezpiecznej (m²): **26,0**
max. výška pádu / max. esési magasság / maksymalna wysokość upadku (m): **2,3**
počet užívateľov / felhasználók száma / liczba użytkowników: **5**





calum



genet



20 21
rob roy



calum / RR-0140-00

Kruhová preliezačka
Kör alakú mászóka
Drabinka tukowa


veková skupina / korosztály / grupa wiekowa: **3–14**
rozмеры / méretek / rozmiar (m): **2,2 x 2,2 x 2,4**
potrebná plocha / szükséges terület / strefa bezpieczeństwa: **6,2 x 6,2**
minimalny povrch tlmiaci náraz / minimális ütéscsillapító felület /
minimalna powierzchnia nawierzchni bezpiecznej (m²): **30,2**
max. výška pádu / max. esési magasság / maksymalna wysokość upadku (m): **2,3**
počet užívateľov / felhasználók száma / liczba użytkowników: **8**



genet / RR-0119-00

Preliezačka lievik
Tölcsér mászóka
Lej z drabinek

veková skupina / korosztály / grupa wiekowa: **3–14**
rozмеры / méretek / rozmiar (m): **4,2 x 3,6 x 2,5**
potrebná plocha / szükséges terület / strefa bezpieczeństwa: **6,2 x 6,2**
minimalny povrch tlmiaci náraz / minimális ütéscsillapító felület /
minimalna powierzchnia nawierzchni bezpiecznej (m²): **31,0**
max. výška pádu / max. esési magasság / maksymalna wysokość upadku (m): **2,3**
počet užívateľov / felhasználók száma / liczba użytkowników: **9**



rob roy



nobyn




gabyn

nobyn / RR-0109-00

Preleizačka
Mászóka
Zestaw drabinek



veková skupina / korosztály / grupa wiekowa: **3–14**
rozměry / méretek / rozmiar (m): **1,9 x 3,8 x 2,2**
potřebná plocha / szükséges terület / strefa bezpieczeństwa: **6,8 x 4,9**
minimální povrch tlmiaci náraz / minimális ütéscsillapító felület /
minimalna powierzchnia nawierzchni bezpiecznej (m²): **25,0***
max. výška pádu / max. esési magasság / maksymalna wysokość upadku (m): **1,0**
počet uživatel'ov / felhasználók száma / liczba użytkowników: **6**



galbyn / RR-0136-00

Preleizačka
Mászóka
Zestaw drabinek

veková skupina / korosztály / grupa wiekowa: **3–14**
rozměry / méretek / rozmiar (m): **4,7 x 4,0 x 1,6**
potřebná plocha / szükséges terület / strefa bezpieczeństwa: **7,7 x 7,0**
minimální povrch tlmiaci náraz / minimális ütéscsillapító felület /
minimalna powierzchnia nawierzchni bezpiecznej (m²): **37,0***
max. výška pádu / max. esési magasság / maksymalna wysokość upadku (m): **0,95**
počet uživatel'ov / felhasználók száma / liczba użytkowników: **5**





lonbyn



erse

22 23
rob roy




* tráva, udupaný povrch
fü, tömörített felület
trawnik, ubita nawierzchnia

lonbyn / RR-0137-00

Preliezačka
Mászóka
Drabinka


veková skupina / korosztály / grupa wiekowa: **3–14**
rozmary / méretek / rozmiar (m): **4,0 x 2,4 x 1,6**
potrebná plocha / szükséges terület / strefa bezpieczeństwa: **7,0 x 5,4**
minimálny povrch tlmiaci náraz / minimális ütéscsillapító felület /
minimalna powierzchnia nawierzchni bezpiecznej (m²): **28,0***
max. výška pádu / max. esési magasság / maksymalna wysokość upadku (m): **0,95**
počet užívateľov / felhasználók száma / liczba użytkowników: **5**



erse / RR-0055-00

Balansovaný skater
Gördeszka egyensúlyozó
Skater do balansowania

veková skupina / korosztály / grupa wiekowa: **3–14**
rozmary / méretek / rozmiar (m): **0,9 x 2,6 x 3,7**
potrebná plocha / szükséges terület / strefa bezpieczeństwa: **6,0 x 2,6**
minimálny povrch tlmiaci náraz / minimális ütéscsillapító felület /
minimalna powierzchnia nawierzchni bezpiecznej (m²): **12,7**
max. výška pádu / max. esési magasság / maksymalna wysokość upadku (m): **1,0**
počet užívateľov / felhasználók száma / liczba użytkowników: **1**




rob roy



ewan / RR-0059-00

Hojdačka reťazová
Lánchinta
Huštawka tańcuchowa


veková skupina / korosztály/grupa wiekowa: **3–14**
rozмеры / méretek / rozmiar (m): **1,8 x 3,1 x 2,7**
potrebná plocha / szükséges terület / strefa bezpieczeństwa: **8,1 x 3,1**
minimálny povrch tlmiaci náraz / minimális ütés csillapító felület /
minimalna powierzchnia nawierzchni bezpiecznej (m²): **27,4**
max. výška pádu / max. esési magasság / maksymalna wysokość upadku (m): **1,5**
počet užívateľov / felhasználók száma / liczba użytkowników: **2**



effie / RR-0058-00

Skupinová hojdačka hniezdo
Fészekhinta
Huštawka grupowa

veková skupina / korosztály/grupa wiekowa: **3–14**
rozмеры / méretek / rozmiar (m): **1,8 x 3,1 x 2,7**
potrebná plocha / szükséges terület / strefa bezpieczeństwa: **8,1 x 3,1 m**
minimálny povrch tlmiaci náraz / minimális ütés csillapító felület /
minimalna powierzchnia nawierzchni bezpiecznej (m²): **27,4**
max. výška pádu / max. esési magasság / maksymalna wysokość upadku (m): **1,5**
počet užívateľov / felhasználók száma / liczba użytkowników: **6**





eran



24 25
rob roy




* tráva, udupaný povrch
fü, tömörített felület
trawnik, ubita nawierzchnia

eran / RR-0138-00

Skupinová hojdačka hniezdo
Fészekhinta
Hústawka grupowa gniazdo


veková skupina / korosztály / grupa wiekowa: **3–14**
rozmary / méretek / rozmiar (m): **4,2 x 1,4 x 1,7**
potrebná plocha / szükséges terület / strefa bezpieczeństwa: **4,2 x 5,6**
minimálny povrch tlmiaci náraz / minimális ütéscsillapító felület /
minimalna powierzchnia nawierzchni bezpiecznej (m²): **15,0***
max. výška pádu / max. esési magasság / maksymalna wysokość upadku (m): **0,95**
počet užívateľov / felhasználók száma / liczba użytkowników: **6**



flan / RR-0135-00

Kladina
Gerenda
Równoważnia

veková skupina / korosztály / grupa wiekowa: **3–14**
rozmary / méretek / rozmiar (m): **3,4 x 0,2 x 0,3**
potrebná plocha / szükséges terület / strefa bezpieczeństwa: **6,4 x 3,2**
minimálny povrch tlmiaci náraz / minimális ütéscsillapító felület /
minimalna powierzchnia nawierzchni bezpiecznej (m²): **0,0**
max. výška pádu / max. esési magasság / maksymalna wysokość upadku (m): **0,30**
počet užívateľov / felhasználók száma / liczba użytkowników: **2**



rob roy



flanap





flantor

flanap / RR-0134-00

Kladina na pružinách
Rugós gerenda
Równoważnia



veková skupina / korosztály / grupa wiekowa: **3–14**
rozмеры / méretek / rozmiar (m): **3,4 x 0,2 x 0,5**
potrebná plocha / szükséges terület / strefa bezpieczeństwa: **6,4 x 3,2**
minimálny povrch tlmiaci náraz / minimális ütéscsillapító felület /
minimalna powierzchnia nawierzchni bezpiecznej (m²): **0,0**
max. výška pádu / max. esési magasság / maksymalna wysokość upadku (m): **0,5**
počet užívateľov / felhasználók száma / liczba użytkowników: **2**



flantor / RR-0133-00

Kladina s preliezačkou
Gerenda mászókával
Równoważnia z drabinką

veková skupina / korosztály / grupa wiekowa: **3–14**
rozмеры / méretek / rozmiar (m): **3,4 x 0,9 x 1,1**
potrebná plocha / szükséges terület / strefa bezpieczeństwa: **6,4 x 3,9**
minimálny povrch tlmiaci náraz / minimális ütéscsillapító felület /
minimalna powierzchnia nawierzchni bezpiecznej (m²): **20,0***
max. výška pádu / max. esési magasság / maksymalna wysokość upadku (m): **0,95**
počet užívateľov / felhasználók száma / liczba użytkowników: **3**





innis

innis / RR-0108-00

Hrazda
Nyújtó
Drážek

veková skupina / korosztály / grupa wiekowa: **3–14**
rozměry / méretek / rozmiar (m): **2,9 x 1,7 x 2,2**
potrebná plocha / szükséges terület / strefa bezpieczeństwa: **5,9 x 4,7**
minimálny povrch tlmiaci náraz / minimális ütésállapító felület /
minimalna powierzchnia nawierzchni bezpiecznej (m²): **20,0***
max. výška pádu / max. esési magasság / maksymalna wysokość upadku (m): **0,95**
počet užívateľov / felhasználók száma / liczba użytkowników: **3**




edryd

26 27
rob roy




* tráva, udupaný povrch
fü, tömörített felület
trawnik, ubita nawierzchnia



edryd / RR-0122-00

Hojdačka prevažovacia
Mérleghinta
Huštawka wahadtowa

veková skupina / korosztály / grupa wiekowa: **3–14**
rozměry / méretek / rozmiar (m): **4,0 x 0,2 x 0,7**
potrebná plocha / szükséges terület / strefa bezpieczeństwa: **6,0 x 2,4**
minimálny povrch tlmiaci náraz / minimális ütésállapító felület /
minimalna powierzchnia nawierzchni bezpiecznej (m²): **13,0***
max. výška pádu / max. esési magasság / maksymalna wysokość upadku (m): **0,95**
počet užívateľov / felhasználók száma / liczba użytkowników: **2**



references









rob roy natura

rob roy

natura



tovrin 1 37



tovrin 2 37



tovrin 3 38



tovrin 4 38



tovrin 5 39



tovrin 6 39



tovdur 1 40



tovdur 2 41



tovdur 3 41



tovdur 4 42



tovdur 6 42



tovdur 5 43



torid 2 44



torid 3 45



torid 4 46



46 torid 5



47 sandal 2



47 sandal 1



48 plat 1



48 plat 2



49 petid 1



49 petid 2



50 feryl 1



50 feryl 2



51 plesen 1



51 plesen 2



52 sandril 1



52 edna



53 rampal 1




53 rampal 2

rob roy



rampal 3 54



rampal 4 54



rampal 5 55



pedal 55



ram 56



horse 56



dog 57

34 35

rob roy
natura



rob roy

natura

SK

Rob Roy Natura je variabilný systém jednoduchého prírodného vzhľadu. Zostavy majú prehľadnú dispozíciu, každý diel možno aktívne využiť. Konceptne vychádza z klasických herných zostáv, celkový dojem je však moderný, v kombinácii dreva a ocele, s jednoduchými líniami, bez zbytočných okrás a motívov. Vďaka kvalite použitých materiálov je odolný voči klimatickým vplyvom i bežnému opotrebeniu.

Nosná konštrukcia je z opracovaných agátových prúžem 100 x 150 mm, herné atrakcie z ocelových žiarovo zinkovaných trubiek, lán s ocelovým jadrom, galvanizovaných pevnostných reťazí, šmykľaviek z antikora. Antikorový spojovací materiál, kryty spojov. Kotvenie do betónových pätiiek.

HU

A Rob Roy Natura egy egyszerű természetes megjelenésű kombinálható játéksalád. Az egyes játszószerkek átláthatóak, minden részük aktívan használható. A klasszikus játszótéri eszközökből fejlődött ki, mégis modern benyomást kelt a fa és fém kombinációja. Jellemző az egyszerű vonalvezetés fölösleges motívumok és díszek nélkül. A minőségi anyagoknak köszönhetően ellenálló az időjárás és a mindennapos elhasználódással szemben.

A tartószerkezet megmunkált 100 x 150 mm-es akác prizmákból van, az acél részek horganyzottak, acélmagvas kötelek, galvanizált láncok, koracél csúszdák. Koracél összekötő anyagok. Betontuskókhöz rögzíthető.

PL

Rob Roy natura jest prostym wielowariantowym systemem o naturalnym wyglądzie. Zestawy mają przejrzysty układ, a każdy element można aktywnie wykorzystać. Konceptyjnie linia wywodzi się z klasycznych placów zabaw, całością daje jednak wrażenie nowoczesności, poprzez kombinację drewna i stali, z prostymi liniami, bez zbędnych zdobień i motywów. Dzięki wysokiej jakości wykorzystanych materiałów jest odporny na wpływ warunków klimatycznych i na bieżącą eksploatację.

Konstrukcja nośna z obrobionych akacjowych graniastopów 100 x 150 mm, elementy do zabawy ze stalowych ocynkowanych ogniowo rurek, płyt z tworzywa HDPE, lin ze stalowym rdzeniem, galvanizowane łańcuchy bezpieczeństwa, zjeżdżalnie ze stali nierdzewnej. Łączniki oraz pokrycia spoin ze stali nierdzewnej. Kotwienie do betonowych stóp fundamentowych.







tovrin 1

RR tovrin 1 / RR-0320-00

Veža so strieškou a šmyklávkou
Fedett torony csúszdával
Wieża z daszkiem i zjeżdżalnią

veková skupina / korosztály / grupa wiekowa: **3–14**
rozměry / méretek / rozmiary (m): **2,3 x 3,7 x 3,5**
potrebná plocha / szükséges terület / strefa bezpieczeństwa: **4,9 x 7,0**
minimálny povrch tlmiaci náraz / minimális ütéscsillapító felület /
minimalna powierzchnia nawierzchni bezpiecznej (m²): **25**
max. výška pádu / max. esési magasság / maksymalna wysokość upadku (m): **1,5**
počet užívateľov / felhasználók száma / liczba użytkowników: **4**




tovrin 2

RR tovrin 2 / RR-0321-00

Veža so šmyklávkou a sieťou
Torony csúszdával és hálóval
Wieża ze zjeżdżalnią i siecią

veková skupina / korosztály / grupa wiekowa: **3–14**
rozměry / méretek / rozmiary (m): **1,7 x 4,4 x 3,5**
potrebná plocha / szükséges terület / strefa bezpieczeństwa: **5,1 x 8,3**
minimálny povrch tlmiaci náraz / minimális ütéscsillapító felület /
minimalna powierzchnia nawierzchni bezpiecznej (m²): **28**
max. výška pádu / max. esési magasság / maksymalna wysokość upadku (m): **2,3**
počet užívateľov / felhasználók száma / liczba użytkowników: **5**



36 37
rob roy
natura



rob roy

natura




tovrin 3

RR tovrin 3 / RR-0322-00

Veža so strieškou, šmyklávkou, sieťou a rebríkom
 Fedett torony csúszdával, hálóval és létrával
 Wieża z daszkiem, zjeżdżalnią, siecią i drabiną

veková skupina / korosztály / grupa wiekowa: **3–14**
 rozmery / méretek / rozmiary (m): **3,8 x 5,0 x 3,5**
 potrebná plocha / szükséges terület / strefa bezpieczeństwa: **7,3 x 9,0**
 minimálny povrch tlmiaci náraz / minimális ütéscsillapító felület /
 minimalna powierzchnia nawierzchni bezpiecznej (m²): **38**
 max. výška pádu / max. esési magasság / maksymalna wysokość upadku (m): **2,3**
 počet užívateľov / felhasználók száma / liczba użytkowników: **7**




tovrin 4

RR tovrin 4 / RR-0323-00

Veža so strieškou, šmyklávkou
 Fedett torony csúszdával
 Wież z daszkiem, zjeżdżalnią

veková skupina / korosztály / grupa wiekowa: **3–14**
 rozmery / méretek / rozmiary (m): **2,0 x 2,8 x 3,0**
 potrebná plocha / szükséges terület / strefa bezpieczeństwa: **4,6 x 6,1**
 minimálny povrch tlmiaci náraz / minimális ütéscsillapító felület /
 minimalna powierzchnia nawierzchni bezpiecznej (m²): **21***
 max. výška pádu / max. esési magasság / maksymalna wysokość upadku (m): **0,95**
 počet užívateľov / felhasználók száma / liczba użytkowników: **3**






tovrin 5

RR tovrin 5 / RR-0324-00

Veža nízka so strieškou, šmyklávkou a hrazdou
Alacsony fedett torony csúszdával és nyújtóval
Wieża niska z daszkiem, zjeżdżalnią i drążkiem

veková skupina / korosztály/grupa wiekowa: **3–14**
rozměry / méretek / rozmiary (m): **4,3 x 2,8 x 3,0**
potrebná plocha / szükséges terület / strefa bezpieczeństwa: **6,9 x 6,1**
minimálny povrch tlmiaci náraz / minimális ütéscsillapító felület /
minimalna powierzchnia nawierzchni bezpiecznej (m²): **28***
altura máxima de caída / max. esési magasság/maksymalna wysokość upadku (m): **0,95**
počet užívateľov / felhasználók száma / liczba użytkowników: **5**




tovrin 6

RR tovrin 6 / RR-0325-00

Veža nízka so šmyklávkou, hrazdou a lanovým krídlom
Alacsony torony csúszdával, nyújtóval és kötélzárnnyal
Wieża niska ze zjeżdżalnią, drążkiem oraz ze skrzydłem linowym

veková skupina/korosztály/grupa wiekowa: **3–14**
rozměry / rozmiary / rozmiary (m): **4,0 x 5,1 x 3,0**
potrebná plocha / szükséges terület / strefa bezpieczeństwa: **6,6 x 8,6**
minimálny povrch tlmiaci náraz / minimális ütéscsillapító felület /
minimalna powierzchnia nawierzchni bezpiecznej (m²): **32***
max. výška pádu / max. esési magasság/maksymalna wysokość upadku (m): **0,95**
počet užívateľov / felhasználók száma / liczba użytkowników: **5**



38 39
rob roy
natura



* tráva, udupaný povrch
fü, tömörített felület
trawnik, ubita nawierzchnia

rob roy

natura



tovdur 1

RR tovdur 1 / RR-0340-00

Dve veže so šmyklávkou, mostom a lanovým krídlom

Két torony csúszdával, híddal és kötél-szárnyal

Wieża niska ze zjeżdżalnią, drążkiem oraz skrzydłem linowym

veková skupina / korosztály / grupa wiekowa: 3–14


rozměry / méretek / rozmiary (m): 4,9 x 5,8 x 3,5

potrebná plocha / szükséges terület / strefa bezpieczeństwa: 7,7 x 9,3

minimálny povrch tlmiaci náraz / minimális ütés-csillapító felület / minimalna powierzchnia nawierzchni bezpiecznej (m²): 45,0

max. výška pádu / max. esési magasság / maksymalna wysokość upadku (m): 1,5

počet užívateľov / felhasználók száma / liczba użytkowników: 8






tovdur 2

RR tovdur 2 / RR-0341-00

Dve veže so šmyklávkou, mostom, sieťou a hrazdou
 Két torony csúszdával, híddal és nyújtóval
 Dwie wieże ze zjeżdżalnią, mostem, siecią i drążkiem

veková skupina / korosztály / grupa wiekowa: **3–14**
 rozmery / méretek / rozmiary (m): **7,9 x 4,0 x 3,5**
 potrebná plocha / szükséges terület / strefa bezpieczeństwa: **11,8 x 7,4**
 minimálny povrch tlmiaci náraz / minimális ütéscsillapító felület /
 minimalna powierzchnia nawierzchni bezpiecznej (m²): **50**
 max. výška pádu / max. esési magasság / maksymalna wysokość upadku (m): **2,3**
 počet užívateľov / felhasználók száma / liczba użytkowników: **9**




tovdur 3

RR tovdur 3 / RR-0342-00

Dve veže so šmyklávkou, rebrinami a sieťou
 Két torony csúszdával, létrával és hálóval
 Dwie wieże ze zjeżdżalnią, drabinkami i siecią

veková skupina / korosztály / grupa wiekowa: **3–14**
 rozmery / méretek / rozmiary (m): **4,0 x 5,8 x 3,5**
 potrebná plocha / szükséges terület / strefa bezpieczeństwa: **7,5 x 9,1**
 minimálny povrch tlmiaci náraz / minimális ütéscsillapító felület /
 minimalna powierzchnia nawierzchni bezpiecznej (m²): **43**
 max. výška pádu / max. esési magasság / maksymalna wysokość upadku (m): **2,3**
 počet užívateľov / felhasználók száma / liczba użytkowników: **9**



40 41
rob roy
 natura



rob roy


natura



RR tovdur 4 / RR-0343-00

Dve nízke veže so šmyklavkou, výlezmi a mostom
Két alacsony torony csúszdával, mászókával és híddal
Dwie niskie wieże ze zjeżdżalnią, wejściami i mostem


veková skupina / korosztály/grupa wiekowa: **3–14**
rozмеры / méretek / rozmiary (m): **5,5 x 2,8 x 3,0**
potrebná plocha / szükséges terület / strefa bezpieczeństwa: **8,0 x 6,1**
minimálny povrch tlmiaci náraz / minimális ütésállapító felület / minimalna powierzchnia nawierzchni bezpiecznej (m²): **35***
max. výška pádu / max. esési magasság (m): **0,95**
počet užívateľov / felhasználók száma / liczba użytkowników: **6**



RR tovdur 6 / RR-0345-00

Dve nízke veže so šmyklavkou, výlezmi a hrazdami
Két alacsony torony csúszdával, mászókával és nyújtóval
Dwie niskie wieże ze zjeżdżalnią, wejściami i drążkami

veková skupina / korosztály/grupa wiekowa: **3–14**
rozмеры / méretek / rozmiary (m): **5,0 x 6,0 x 3,0**
potrebná plocha / szükséges terület / strefa bezpieczeństwa: **7,9 x 9,5**
minimálny povrch tlmiaci náraz / minimális ütésállapító felület / minimalna powierzchnia nawierzchni bezpiecznej (m²): **46***
max. výška pádu / max. esési magasság (m): **0,95**
počet užívateľov / felhasználók száma / liczba użytkowników: **10**





tovdur 5

42 43
rob roy
natura



* tráva, udupaný povrch
fű, tömörített felület
trawnik, ubita nawierzchnia

RR tovdur 5 / RR-0344-00

Dve nízke veže so šmyklavkou, výlezmi a hrazdami
Két alacsony torony csúszdával, mászókával és híddal
Dwie niskie wieże ze zjeżdżalnią, wejściami i drążkami

veková skupina / korosztály / grupa wiekowa: **3–14**


rozměry / méretek / rozmiary (m): **6,3 x 3,5 x 3,0**

potrebná plocha / szükséges terület / strefa bezpieczeństwa: **9,6 x 6,5**

minimálny povrch tlmiaci náraz / minimális ütéscsillapító felület / minimalna powierzchnia nawierzchni bezpiecznej (m²): **40***


max. výška pádu / max. esési magasság / maksymalna wysokość upadku (m): **0,95**

počet užívateľov / felhasználók száma / liczba użytkowników: **8**



rob roy

natura



torid 2

RR torid 2 / RR-0361-00

Tri veže so šmyklávkou, výlezmi a mostami
Három torony csúszdával, mászókával és híddal
Trzy wieże ze zjeżdżalnią, wejściami i mostami

veková skupina / korosztály / grupa wiekowa: **3–14**

rozměry / méretek / rozmiary (m): **5,9 x 7,2 x 3,5**


potřebná plocha / szükséges terület / strefa bezpieczeństwa: **9,4 x 10,5**

minimálny povrch tlmiači náraz / minimális ütés csillapító felület /

minimalna powierzchnia nawierzchni bezpiecznej (m²): **60**

max. výška pádu / max. esési magasság / maksymalna wysokość upadku (m): **2,3**

počet užívateľov / felhasználók száma / liczba użytkowników: **17**





torid 3

44 45
rob roy
natura



* tráva, udupaný povrch
fü, tömörített felület
trawnik, ubita nawierzchnia

RR torid 3 / RR-0362-00

Tri veže so šmykľavkou, výlezmi, mostom a ručkoma dlami
Három torony csúszdával, mászókéval híddal és függeszkezővel
Trzy wieże ze zjeżdźalnią, wejściami, mostem i drabinkami poziomymi

veková skupina / korosztály / grupa wiekowa: 3–14

rozmery / méretek / rozmiary (m): 6,3 x 3,5 x 3,0


potrebná plocha / szükséges terület / strefa bezpieczeństwa: 8,3 x 12,2

minimálny povrch tlmiaci náraz / minimális ütéscsillapító felület /

minimalna powierzchnia nawierzchni bezpiecznej (m²): 73*

max. výška pádu / max. esési magasság / maksymalna wysokość upadku (m): 2,3

počet užívateľov / felhasználók száma / liczba użytkowników: 14



rob roy

natura



torid 4




torid 5

RR torid 4 / RR-0363-00

Tri nízke veže so šmyklávkou, výlezmi a mostami
Három alacsony torony csúszdával, mászókával, híddal
Trzy niskie wieże ze zjeżdżalnią, wejściami i mostami


veková skupina / korosztály / grupa wiekowa: **3–14**
rozмеры / méretek / rozmiary (m): **5,5 x 6,3 x 3,0**
potrebná plocha / szükséges terület / strefa bezpieczeństwa: **8,0 x 9,6**
minimalny povrch tlmiaci náraz / minimális ütéscsillapító felület /
minimalna powierzchnia nawierzchni bezpiecznej (m²): **50***
max. výška pádu / max. esési magasság / maksymalna wysokość upadku (m): **0,95**
počet užívateľov / felhasználók száma / liczba użytkowników: **12**



RR torid 5 / RR-0364-00

Veža nízka so strieškou, šmyklávkou a mostami
Alacsony fedett torony csúszdával és híddal
Wieża niska z daszkiem, zjeżdżalnią i mostami

veková skupina / korosztály / grupa wiekowa: **3–14**
rozмеры / méretek / rozmiary (m): **6,7 x 5,9 x 3,0**
potrebná plocha / szükséges terület / strefa bezpieczeństwa: **9,3 x 8,9**
minimalny povrch tlmiaci náraz / minimális ütéscsillapító felület /
minimalna powierzchnia nawierzchni bezpiecznej (m²): **48***
max. výška pádu / max. esési magasság / max. výška pádu (m): **0,95**
počet užívateľov / felhasználók száma / liczba użytkowników: **9**






sandal 2

RR sandal 2 / RR-0201-00

Pieskovisko 2x2
Homokozó 2x2
Piaskownica 2x2

veková skupina / korosztály / grupa wiekowa: **3–6**
rozměry / méretek / rozmiary (m): **2,0 x 2,0 x 0,2**
potrebná plocha / szükséges terület / strefa bezpieczeństwa: **2,0 x 2,0**
minimálny povrch tlmiaci náraz / minimális ütéscsillapító felület /
minimalna powierzchnia nawierzchni bezpiecznej (m²): **0,0**
max. výška pádu / max. esési magasság / maksymalna wysokość upadku (m): **0,3**
počet užívateľov / felhasználók száma / liczba użytkowników: **6**




sandal 1

RR sandal 1 / RR-0203-00

Pieskovisko 3x3
Homokozó 3x3
Piaskownica 3x3

veková skupina / korosztály / grupa wiekowa: **3–6**
rozměry / méretek / rozmiary (m): **3,0 x 3,0 x 0,3**
potrebná plocha / szükséges terület / strefa bezpieczeństwa: **3,0 x 3,0**
minimálny povrch tlmiaci náraz / minimális ütéscsillapító felület /
minimalna powierzchnia nawierzchni bezpiecznej (m²): **0,0**
max. výška pádu / max. esési magasság / maksymalna wysokość upadku (m): **0,3**
počet užívateľov / felhasználók száma / liczba użytkowników: **8**



46 47
rob roy
natura



* tráva, udupaný povrch
fü, tömörített felület
trawnik, ubita nawierzchnia

rob roy


natura



RR plat 1 / RR-0380-00

Balansovaná doska na dvoch pružinách
Rugós egyensúlyozó
Deska do balansowania na dwóch sprężynach


veková skupina / korosztály / grupa wiekowa: **3–14**
rozмеры / méretek / rozmiary (m): **1,2 x 0,7 x 0,5**
potrebná plocha / szükséges terület / strefa bezpieczeństwa: **4,2 x 3,7**
minimálny povrch tlmiaci náraz / minimális ütéscsillapító felület /
minimalna powierzchnia nawierzchni bezpiecznej (m²): **0**
max. výška pádu / max. esési magasság / maksymalna wysokość upadku (m): **0,5**
počet užívateľov / felhasználók száma / liczba użytkowników: **2**



RR plat 2 / RR-0381-00

Balansovaná doska na troch pružinách
Rugós egyensúlyozó
Deska do balansowania na trzech sprężynach

veková skupina / korosztály / grupa wiekowa: **3–14**
rozмеры / méretek / rozmiary (m): **1,2 x 1,2 x 0,5**
potrebná plocha / szükséges terület / strefa bezpieczeństwa: **4,2 x 4,2**
minimálny povrch tlmiaci náraz / minimális ütéscsillapító felület /
minimalna powierzchnia nawierzchni bezpiecznej (m²): **0**
max. výška pádu / max. esési magasság / maksymalna wysokość upadku (m): **0,5**
počet užívateľov / felhasználók száma / liczba użytkowników: **3**






petid 1

RR petid 1 / RR-0460-00

Domček na hranie
Játszóház
Domek zabaw

veková skupina / korosztály / grupa wiekowa: **3–14**
rozměry / méretek / rozmiary (m): **2,3 x 1,2 x 3,0**
potrebná plocha / szükséges terület / strefa bezpieczeństwa: **5,3 x 4,1**
minimálny povrch tlmiaci náraz / minimális ütéscsillapító felület /
minimalna powierzchnia nawierzchni bezpiecznej (m²): **0**
max. výška pádu / max. esési magasság / maksymalna wysokość upadku (m): **0,5**
počet užívateľov / felhasználók száma / liczba użytkowników: **3**




petid 2

RR petid 2 / RR-0461-00

Domček na hranie s balansovanými mostami
Játszóház egyensúlyozó híddal
Domek zabaw z mostkami do balansowania

veková skupina / korosztály / grupa wiekowa: **3–14**
rozměry / méretek / rozmiary (m): **6,0 x 2,3 x 3,0**
potrebná plocha / szükséges terület / strefa bezpieczeństwa: **5,3 x 8,9**
minimálny povrch tlmiaci náraz / minimális ütéscsillapító felület /
minimalna powierzchnia nawierzchni bezpiecznej (m²): **0**
max. výška pádu / max. esési magasság / maksymalna wysokość upadku (m): **0,5**
počet užívateľov / felhasználók száma / liczba użytkowników: **6**



48 49
rob roy
natura



* tráva, udupaný povrch
fű, tömörített felület
trawnik, ubita nawierzchnia

rob roy

natura



feryl 1




feryl 2

RR feryl 1 / RR-0520-00

Lanová dráha dĺžky 15 m so sedátkovým pojazdom
15 m-es kötélpálya ülőkével
Droga linowa o dĺugosci 15 m z siodełtkiem zjazdowym


veková skupina / korosztály / grupa wiekowa: **3–14**
rozмеры / méretek / rozmiary (m): **17,6 x 4,2 x 3,3**
potrebná plocha / szükséges terület / strefa bezpieczeństwa: **19,7 x 4,2**
minimálny povrch tlmiaci náraz / minimális ütéscsillapító felület /
minimalna powierzchnia nawierzchni bezpiecznej (m²): **72**
max. výška pádu / max. esési magasság / maksymalna wysokość upadku (m): **1,0**
počet užívateľov / felhasználók száma / liczba użytkowników: **1**



RR feryl 2 / RR-0521-00

Lanová dráha dĺžky 20 m so sedátkovým pojazdom
20 m-es kötélpálya ülőkével
Droga linowa o dĺugosci 20 m z siodełtkiem zjazdowym

veková skupina / korosztály / grupa wiekowa: **3–14**
rozмеры / méretek / rozmiary (m): **22,6 x 4,2 x 3,3**
potrebná plocha / szükséges terület / strefa bezpieczeństwa: **24,7 x 4,2**
minimálny povrch tlmiaci náraz / minimális ütéscsillapító felület /
minimalna powierzchnia nawierzchni bezpiecznej (m²): **92**
max. výška pádu / max. esési magasság / maksymalna wysokość upadku (m): **1,0**
počet užívateľov / felhasználók száma / liczba użytkowników: **1**







RR plesen 1 / RR-0540-00

Pružinové dvojmiestne húpadlo
Kétszemélyes rugós hinta
Podwójna huśtawka na sprężynach


veková skupina / korosztály / grupa wiekowa: **3-6**
rozмеры / méretek / rozmiary (m): **1,4 x 0,4 x 0,5**
potrebná plocha / szükséges terület / strefa bezpieczeństwa: **3,4 x 2,4**
minimalny povrch tlmiaci náraz / minimális ütéscsillapító felület /
minimalna powierzchnia nawierzchni bezpiecznej (m²): **0**
max. výška pádu / max. esési magasság / maksymalna wysokość upadku (m): **0,5**
počet užívateľov / felhasználók száma / liczba użytkowników: **2**



RR plesen 2 / RR-0541-00

Balansované húpadlo so sieťami
Egyensúlyozó hinta hálóval
Huśtawka do balansowania z sieciami

veková skupina / korosztály / grupa wiekowa: **3-14**
rozмеры / méretek / rozmiary (m): **1,6 x 2,4 x 0,5**
potrebná plocha / szükséges terület / strefa bezpieczeństwa: **3,7 x 4,2**
minimalny povrch tlmiaci náraz / minimális ütéscsillapító felület /
minimalna powierzchnia nawierzchni bezpiecznej (m²): **0,0**
max. výška pádu / max. esési magasság / maksymalna wysokość upadku (m): **0,5**
počet užívateľov / felhasználók száma / liczba użytkowników: **2**



50 51
rob roy
natura



rob roy

natura



sandril 1



edna

RR sandril 1/ RR-0301-00



RR edna / RR-0302-00

Pieskovňa
Homokozó
Piaskownica

veková skupina / korosztály / grupa wiekowa: **3–14**
rozмеры / méretek / rozmiary (m): **2,0 x 3,1 x 3,2**
potrebná plocha / szükséges terület / strefa bezpieczeństwa: **4,6 x 5,3**
minimálny povrch tlmiaci náraz / minimális ütéscsillapító felület /
minimalna powierzchnia nawierzchni bezpiecznej (m²): **21****
max. výška pádu / max. esési magasság / maksymalna wysokość upadku (m): **0,95**
počet užívateľov / felhasználók száma / liczba użytkowników: **5**

Hojdacia sieť
Lengőháló
Hamak

veková skupina / korosztály / grupa wiekowa: **3–14**
rozмеры / méretek / rozmiary (m): **4,1 x 1,0 x 1,7**
potrebná plocha / szükséges terület / strefa bezpieczeństwa: **4,1 x 5,3**
minimálny povrch tlmiaci náraz / minimális ütéscsillapító felület /
minimalna powierzchnia nawierzchni bezpiecznej (m²): **16***
max. výška pádu / max. esési magasság / maksymalna wysokość upadku (m): **0,95**
počet užívateľov / felhasználók száma / liczba użytkowników: **2**





rampal 1



rampal 2

52 53
rob roy
natura



* tráva, udupaný povrch
fü, tömörített felület
trawnik, ubita nawierzchnia

** piesok / homok / piasek

RR rampal 1 / RR-0560-00

Horizontálne rebriny
Vízszintes létra
Poziome drabinki

veková skupina / korosztály / grupa wiekowa: **3–14**

rozmery / méretek / rozmiary (m): **3,6 x 1,6 x 2,7**


potrebná plocha / szükséges terület / strefa bezpieczeństwa: **6,9 x 5,7**

minimálny povrch tlmiaci náraz / minimális ütéscsillapító felület /

minimalna powierzchnia nawierzchni bezpiecznej (m²): **34**

max. výška pádu / max. esési magasság / maksymalna wysokość upadku (m): **2,5**

počet užívateľov / felhasználók száma / liczba użytkowników: **2**



RR rampal 2 / RR-0561-00

Horizontálne rebriny so sieťami
Vízszintes létra hálóval
Poziome drabinki z siećami

veková skupina / korosztály / grupa wiekowa: **3–14**

rozmery / méretek / rozmiary (m): **4,7 x 1,6 x 2,7**


potrebná plocha / szükséges terület / strefa bezpieczeństwa: **7,3 x 5,7**

minimálny povrch tlmiaci náraz / minimális ütéscsillapító felület /

minimalna powierzchnia nawierzchni bezpiecznej (m²): **32**


max. výška pádu / max. esési magasság / maksymalna wysokość upadku (m): **2,5**

počet užívateľov / felhasználók száma / liczba użytkowników: **4**



rob roy

natura



rampal 3




rampal 4

RR rampal 3 / RR-0562-00

Lanová preliezačka
Kötélmászóka
Linowe drabinki


veková skupina / korosztály / grupa wiekowa: **3–14**
rozмеры / méretek / rozmiary (m): **1,6 x 1,8 x 1,5**
potrebná plocha / szükséges terület / strefa bezpieczeństwa: **3,7 x 3,9**
minimálny povrch tlmiaci náraz / minimális ütésállapító felület /
minimalna powierzchnia nawierzchni bezpiecznej (m²): **12***
max. výška pádu / max. esési magasság / maksymalna wysokość upadku (m): **0,95**
počet užívateľov / felhasználók száma / liczba użytkowników: **2**



RR rampal 4 / RR-0563-00

Balansovaná sieť nízka
Alacsony egyensúlyozó háló
Niska sieć do balansowania

veková skupina / korosztály / grupa wiekowa: **3–14**
rozмеры / méretek / rozmiary (m): **2,4 x 2,2 x 1,5**
potrebná plocha / szükséges terület / strefa bezpieczeństwa: **5,4 x 5,1**
minimálny povrch tlmiaci náraz / minimális ütésállapító felület /
minimalna powierzchnia nawierzchni bezpiecznej (m²): **26**
max. výška pádu / max. esési magasság / maksymalna wysokość upadku (m): **0**
počet užívateľov / felhasználók száma / liczba użytkowników: **4**






rampal 5

RR rampal 5 / RR-0564-00

Sieťová preliezačka
Hálós mászóka
Sieciowe drabinki

veková skupina / korosztály / grupa wiekowa: **3-14**
rozмеры / méretek / rozmiary (m): **2,5 x 1,8 x 2,7**
potrebná plocha / szükséges terület / strefa bezpieczeństwa: **6,4 x 5,7**
minimálny povrch tlmiaci náraz / minimális ütésállapító felület / minimalna powierzchnia nawierzchni bezpiecznej (m²): **29**
max. výška pádu / max. esési magasság / maksymalna wysokość upadku (m): **2,3**
počet užívateľov / felhasználók száma / liczba użytkowników: **7**




pedal

RR pedal / RR-0303-00

Horizontálny rotačný balansovaný trenažér
Vízszintes forgó egyensúlyozó
Pozioma bieżnia obrotowa do balansowania

veková skupina / korosztály / grupa wiekowa: **3-14**
rozмеры / méretek / rozmiary (m): **1,7 x 0,3 x 2,1**
potrebná plocha / szükséges terület / strefa bezpieczeństwa: **4,6 x 3,3**
minimálny povrch tlmiaci náraz / minimális ütésállapító felület / minimalna powierzchnia nawierzchni bezpiecznej (m²): **12**
altura máxima de caída / max. esési magasság / maksymalna wysokość upadku (m): **0**
počet užívateľov / felhasználók száma / liczba użytkowników: **2**



54 55
rob roy
natura



* tráva, udupaný povrch
fű, tömörített felület
trawnik, ubita nawierzchnia

rob roy

natura



ram




horse

RR ram / BA-0297-00

Pružinák Baran
Rugós Bárány
Sprężynowiec baran


veková skupina / korosztály / grupa wiekowa: 3–6
rozмеры / méretek / rozmiary (m): 0,2 x 0,7 x 0,9
potrebná plocha / szükséges terület / strefa bezpieczeństwa: 2,2 x 2,7
minimalny povrch tlmiaci náraz / minimális ütéscsillapító felület /
minimalna powierzchnia nawierzchni bezpiecznej (m²): 5,2
max. výška pádu / max. esési magasság / maksymalna wysokość upadku (m): 0,5
počet užívateľov / felhasználók száma / liczba użytkowników: 1



RR horse / BA-0298-00

Pružinák Kôň
Rugós Lovacska
Sprężynowiec koń

veková skupina / korosztály / grupa wiekowa: 3–6
rozмеры / méretek / rozmiary (m): 0,2 x 0,7 x 0,9
potrebná plocha / szükséges terület / strefa bezpieczeństwa: 2,2 x 2,7
minimalny povrch tlmiaci náraz / minimális ütéscsillapító felület /
minimalna powierzchnia nawierzchni bezpiecznej (m²): 5,2
max. výška pádu / max. esési magasság / maksymalna wysokość upadku (m): 0,5
počet užívateľov / felhasználók száma / liczba użytkowników: 1





dog

56 57
rob roy
natura




* tráva, udupaný povrch
fü, tömörített felület
trawnik, ubita nawierzchnia


RR dog / BA-0316-00

Pružinák Pes
Rugós Kutya
Sprężynowiec pies

veková skupina / korosztály / grupa wiekowa: 3–12
rozměry / méretek / rozmery (m): 0,2 x 0,7 x 0,9
potřebná plocha / szükséges terület / strefa bezpieczeństwa: 1,0 x 0,3
minimálny povrch tlmiaci náraz / minimális ütés csillapító felület /
minimalna powierzchnia nawierzchni bezpiecznej (m²): 5,2
max. výška pádu / max. esési magasság / maksymalna wysokość upadku (m): 0,5
počet užívateľov / felhasználók száma / liczba użytkowników: 1



references









pipe age



62 63
pipe age



pipe age



skarab I. 69



skarab II. 69



kryptos I. 70



kryptos II. 70



kryptos III. 71



tricho I. 71



kronos I. 72



kronos II. 72



kronos III. 74



kronos V. 74



kronos IV. 75



kronos VI. 76




kronos VII. 76



kronos VIII. 77



kronos X. 78



78 versat I.




79 versat II.



79 lucanus



80 aperton



80 nesten



81 relaxon



81 pendlton 2



82 neron



82 pluton



83 skater



83 spinter



84 ovlatech



85 orto I.



85 orto II.



86 komver



86 krater

pipe age



whispering 87



varios 88




fiton 89




arkon 89



transver 87




araknea 2 90



araknea 3 91



araknea 4 91



araknea 5 92




araknea 6 92




araknea 7 93



araknea 8 94



araknea 9 94



araknea 10 95



araknea 11 95

66 67
pipe age



pipe age

SK

Pipe Age bol vytvorený na základe dopytu po ihriskách s vysokou mierou pevnosti a odolnosti proti vandalizmu. Robustným konštrukčným vyhotovením a použitými materiálmi je určený do oblastí s vysokou záťažou a predpokladaným vandalizmom. Vďaka svojmu dizajnu a istej „priehľadnosti“ sa hodí do každého typu mestskej zástavby.

Prvky sú vyrobené z vysoko odolných, na údržbu nenáročných materiálov tak, aby čo najlepšie odolávali opotrebeniu, klimatickým vplyvom a bola zaručená ich dlhodobá životnosť. Nosná konštrukcia je z ocelových žiarovo zinkovaných trubiek Ø 108 mm, herné atrakcie z ocelových žiarovo zinkovaných trubiek, plastových dosiek HDPE, lán s ocelovým jadrom, galvanizované pevnostné reťaze, šnoky/avky z antikora s plastovými bočnicami. Antikorový spojovací materiál, kryty spojov. Kotvenie do betónových pätiiek.

HU

A Pipe Age családot a magas szilárdság és a vandalizmussal szembeni nagy ellenállása jellemzi. A robusztus szerkezetnek és a felhasznált anyagoknak köszönhetően kiválóan alkalmas olyan helyekre, ahol előreláthatólag magas igénybevételnek és vandalizmusnak lesz kitéve. A formavilága és átláthatósága lehetővé teszi, hogy bármilyen típusú játszótéren megállja a helyét.

Az egyes elemek nagy ellenállású minimális karbantartást igénylő anyagokból készülnek úgy, hogy ellenálljanak az elhasználódásnak, az időjárásnak és garantált legyen a hosszú élettartamuk. A tartószerkezet 108 mm átmérőjű horganyzott acélsövekből készül, műanyag panelek HDPE-ből, acélmagvú kötelek, galvanizált láncok, rozsdamentes acélszúrdák műanyag oldalakkal. Az összekötő elemek rozsdamentes acélből készülnek. Betontuskóba rögzíthető.

PL

Pipe Age został zaprojektowany w odpowiedzi na zapotrzebowanie na urządzenia zabawowe o wysokim stopniu wytrzymałości i odporności na wandalizm. Dzięki masywnej konstrukcji i zastosowanym materiałom jest adresowany do przestrzeni o wysokim stopniu obciążenia i zagrożonych aktami wandalizmu. Dzięki swojemu designowi i oczywistej przejrzystości pasuje do każdej przestrzeni miejskiej.

Elementy są wyprodukowane z niezwykle wytrzymałych, nie wymagających specjalnej konserwacji materiałów, tak aby jak najlepiej znosiły zużycie, wpływy warunków atmosferycznych i by gwarantowały długą żywotność sprzętu. Konstrukcja nośna ze stalowych ocynkowanych ogniowo rur, płyt z tworzywa HDPE, lin ze stalowym rdzeniem, galvanizowanych łańcuchów bezpieczeństwa, nierdzewnych zjeżdżalni z bokami z tworzywa. Nierdzewne łączniki i pokrycia spoin. Kotwienie do betonowych stóp fundamentowych.





scarab I.

skarab I. / PA-0029-00

Šmyklávka s lanovým výlezom
Csúszda kötél mászókával
Zjeżdźalnia z wejściami linowym

veková skupina / korosztály / grupa wiekowa: 3–6
rozměry / méretek / rozmiary (m): 3,5 x 2,0 x 2,2
potřebná plocha / szükséges terület / strefa bezpieczeństwa: 6,8 x 4,8
minimální povrch tlumiaci náraz / minimális ütéscsillapító felület /
minimalna powierzchnia nawierzchni bezpiecznej (m²): 22*
max. výška pádu / max. esési magasság / maksymalna wysokość upadku (m): 0,9
počet uživatel'ov / felhasználók száma / liczba użytkowników: 7



scarab II.

skarab II. / PA-0030-00



Šmyklávka s lanovým a dierovým výlezom
Csúszda kötél és lyukacsos mászókával
Zjeżdźalnia z wejściami linowymi i podejściami z otworami

veková skupina / korosztály / grupa wiekowa: 3–6
rozměry / méretek / rozmiary (m): 3,7 x 2,8 x 2,2
potřebná plocha / szükséges terület / strefa bezpieczeństwa: 7,1 x 5,5
minimální povrch tlumiaci náraz / minimális ütéscsillapító felület /
minimalna powierzchnia nawierzchni bezpiecznej (m²): 26,4*
max. výška pádu / max. esési magasság / maksymalna wysokość upadku (m): 0,9
počet uživatel'ov / felhasználók száma / liczba użytkowników: 8

68 69
pipe age



* tráva, udupaný povrch
fű, tömörített felület
trawnik, ubita nawierzchnia



pipe age



kryptos I.




kryptos II.

kryptos I. / PA-0022-00

Šmyklavka so striškou a dierovou lezeckou stenou
Fedett torony csúszdával és lyukacsos mászófallal
Zjeżdźalnia z daszkiem i ścianką alpinistyczną


veková skupina / korosztály / grupa wiekowa: **3–14**
rozměry / méretek / rozmiary (m): **1,0 x 3,4 x 2,7**
potrebná plocha / szükséges terület / strefa bezpieczeństwa: **4,8 x 7,2**
minimálny povrch tlmiaci náraz / minimális ütésállapító felület /
minimalna powierzchnia nawierzchni bezpiecznej (m²): **25,7**
max. výška pádu / max. esési magasság / maksymalna wysokość upadku (m): **1,2**
počet užívateľov / felhasználók száma / liczba użytkowników: **6**



kryptos II. / PA-0023-00

Šmyklavka so striškou a dierovou lezeckou stenou
Fedett torony csúszdával és lyukacsos mászófallal
Zjeżdźalnia z daszkiem i ścianką alpinistyczną

veková skupina / korosztály / grupa wiekowa: **3–14**
rozměry / méretek / rozmiary (m): **2,7 x 4,3 x 2,2**
potrebná plocha / szükséges terület / strefa bezpieczeństwa: **5,6 x 7,7**
minimálny povrch tlmiaci náraz / minimális ütésállapító felület /
minimalna powierzchnia nawierzchni bezpiecznej (m²): **29,4**
max. výška pádu / max. esési magasság / maksymalna wysokość upadku (m): **1,2**
počet užívateľov / felhasználók száma / liczba użytkowników: **7**





kryptos III.



tricho I.


70 71
pipe age



kryptos III. / PA-0024-00

Šmyklávka so strieškou a dierovou lezeckou stenou
Fedett torony csúszdával és lyukacsos mászófallal
Zjeżdźalnia z daszkiem i ścianką alpinistyczną


veková skupina / korosztály / grupa wiekowa: **3-14**
rozmary / méretek / rozmiary (m): **3,3 x 4,7 x 2,2**
potrebná plocha / szükséges terület / strefa bezpieczeństwa: **6,2 x 8,1**
minimálny povrch tlmiaci náraz / minimális ütéscsillapító felület /
minimalna powierzchnia nawierzchni bezpiecznej (m²): **31,9**
max. výška pádu / max. esési magasság / maksymalna wysokość upadku (m): **1,2**
počet užívateľov / felhasználók száma / liczba użytkowników: **8**



tricho I. / PA-0032-00

Lezecké steny s lanovým tunelom
Mászófalak kötélalagúttal
Ścianki alpinistyczne z tunelem linowym

veková skupina / korosztály / grupa wiekowa: **3-14**
rozmary / méretek / rozmiary (m): **2,1 x 1,1 x 2,7**
potrebná plocha / szükséges terület / strefa bezpieczeństwa: **6,6 x 5,6**
minimálny povrch tlmiaci náraz / minimális ütéscsillapító felület /
minimalna powierzchnia nawierzchni bezpiecznej (m²): **32,4**
max. výška pádu / max. esési magasság / maksymalna wysokość upadku (m): **2,7**
počet užívateľov / felhasználók száma / liczba użytkowników: **6**




pipe age



kronos I. / PA-0014-00

Opičia dráha s dierovou lezeckou stenou
Majompálya lyukacsos mászófallal
Maťpi gaj ze ścianką alpinistyczną


veková skupina / korosztály/grupa wiekowa: **3–14**
rozměry / méretek / rozmiary (m): **5,7 x 2,2 x 2,7**
potřebná plocha / szükséges terület / strefa bezpieczeństwa: **9,2 x 5,6**
minimálny povrch tlmiaci náraz / minimális ütéscsillapító felület /
minimalna powierzchnia nawierzchni bezpiecznej (m²): **37,9**
max. výška pádu / max. esési magasság / maksymalna wysokość upadku (m): **2,0**
počet užívateľov / felhasználók száma / liczba użytkowników: **12**



kronos II. / PA-0015-00

Opičia dráha s lezeckými stenami a lanovým tunelom
Majompálya mászófallal és kötélalagúttal
Maťpi gaj ze ścianką alpinistyczną i tunelem linowym

veková skupina / korosztály/grupa wiekowa: **3–14**
rozměry / méretek / rozmiary (m): **7,5 x 4,0 x 2,7**
potřebná plocha / szükséges terület / strefa bezpieczeństwa: **9,2 x 7,6**
minimálny povrch tlmiaci náraz / minimális ütéscsillapító felület /
minimalna powierzchnia nawierzchni bezpiecznej (m²): **49,7**
max. výška pádu / max. esési magasság / maksymalna wysokość upadku (m): **2,7**
počet užívateľov / felhasználók száma / liczba użytkowników: **15**



72-73
pipe age



pipe age



kronos III.




kronos V.

kronos III. / PA-0016-00

Opičia dráha s lezeckými stenami a lanovým tunelom
Majompálya mászófallal és kötélalagúttal
Matpi gaj ze ścianką alpinistyczną i tunelem linowym


veková skupina / korosztály / grupa wiekowa: **3–14**
rozměry / méretek / rozmiary (m): **7,3 x 5,3 x 2,7**
potřebná plocha / szükséges terület / strefa bezpieczeństwa: **10,4 x 8,1**
minimálny povrch tlmiaci náraz / minimális ütésállapító felület /
minimalna powierzchnia nawierzchni bezpiecznej (m²): **57,3**
max. výška pádu / max. esési magasság / maksymalna wysokość upadku (m): **2,7**
počet užívateľov / felhasználók száma / liczba użytkowników: **17**



kronos V. / PA-0018-00

Opičia dráha s lezeckými stenami a lanovou preliezačkou
Majompálya mászófallal és kötélmászókával
Matpi gaj ze ścianką alpinistyczną i drabinką linową

veková skupina / korosztály / grupa wiekowa: **3–14**
rozměry / méretek / rozmiary (m): **7,6 x 4,0 x 2,7**
potřebná plocha / szükséges terület / strefa bezpieczeństwa: **9,2 x 7,6**
minimálny povrch tlmiaci náraz / minimális ütésállapító felület /
minimalna powierzchnia nawierzchni bezpiecznej (m²): **50,0**
max. výška pádu / max. esési magasság / maksymalna wysokość upadku (m): **2,7**
počet užívateľov / felhasználók száma / liczba użytkowników: **16**





Kronos IV.




74 75
pipe age



kronos IV. / PA-0017-00

Opičia dráha so šmyklavkou
Majompálya csúszdával
Małpi gaj ze zjeżdźalnią

veková skupina / korosztály / grupa wiekowa: **3–14**
rozměry / méretek / rozmiary (m): **7,3 x 5,3 x 2,7**
potrebná plocha / szükséges terület / strefa bezpieczeństwa: **10,4 x 8,5**
minimalny povrch tlmiaci náraz / minimális ütésállapító felület /
minimalna powierzchnia nawierzchni bezpiecznej (m²): **51,0**
max. výška pádu / max. esési magasság / maksymalna wysokość upadku (m): **2,0**
počet užívateľov / felhasználók száma / liczba użytkowników: **17**



pipe age



kronos




kronos VI.

kronos VI. / PA-0019-00

Opičia dráha s lezeckými stenami a lanovou preliezačkou
 Majompálya mászófallal és kötélmászókával
 Matpi gaj ze ścianką alpinistyczną i drabinką linową


veková skupina / korosztály / grupa wiekowa: **3-14**
 rozměry / méretek / rozmiary (m): **7,3 x 5,3 x 2,7**
 potrebná plocha / szükséges terület / strefa bezpieczeństwa: **10,4 x 8,5**
 minimálny povrch tlmiaci náraz / minimális ütéscsillapító felület /
 minimalna powierzchnia nawierzchni bezpiecznej (m²): **57,1**
 max. výška pádu / max. esési magasság / maksymalna wysokość upadku (m): **2,7**
 počet užívateľov / felhasználók száma / liczba użytkowników: **18**



kronos VII. / PA-0020-00

Opičia dráha s lezeckými stenami a hyperbolickou sieťou
 Majompálya mászófallal és hiperbolikus hálóval
 Matpi gaj ze ścianką alpinistyczną i siatką hiperboliczną

veková skupina / korosztály / grupa wiekowa: **3-14**
 rozmery / méretek / rozmiary (m): **12,4 x 6,6 x 2,7**
 potrebná plocha / szükséges terület / strefa bezpieczeństwa: **15,4 x 9,3**
 minimálny povrch tlmiaci náraz / minimális ütéscsillapító felület /
 minimalna powierzchnia nawierzchni bezpiecznej (m²): **87,0**
 max. výška pádu / max. esési magasság / maksymalna wysokość upadku (m): **2,7**
 počet užívateľov / felhasználók száma / liczba użytkowników: **22**





kronos VIII.




76 77
pipe age



kronos VIII. / PA-0021-00

Opičia dráha s lezeckými stenami a hyperbolickou sieťou
Majompálya mászófallal és hiperbolikus hálóval
Małpi gaj ze ścianką alpinistyczną i siatką hiperboliczną


veková skupina / korosztály / grupa wiekowa: **3–14**
rozměry / méretek / rozmiary (m): **12,4 x 8,8 x 2,7**
potřebná plocha / szükséges terület / strefa bezpieczeństwa: **15,4 x 11,0**
minimálny povrch tlmiaci náraz / minimális ütőcsillapító felület /
minimalna powierzchnia nawierzchni bezpiecznej (m²): **101,9**
max. výška pádu / max. esési magasság / maksymalna wysokość upadku (m): **2,7**
počet užívateľov / felhasználók száma / liczba użytkowników: **28**



pipe age



kronos




kronos

kronos X. / PA-0508-00

Opičia dráha s lezeckými stenami
Majompálya mászófallal
Matpi gaj ze ścianką alpinistyczną



veková skupina / korosztály / grupa wiekowa: **3-14**
rozмеры / méretek / rozmiary (m): **5,7 x 4,0 x 2,7**
potrebná plocha / szükséges terület / strefa bezpieczeństwa: **8,7 x 7,5**
minimálny povrch tlmiaci náraz / minimális ütésállapító felület /
minimalna powierzchnia nawierzchni bezpiecznej (m²): **39,0**
max. výška pádu / max. esési magasság / maksymalna wysokość upadku (m): **2,0**
počet užívateľov / felhasználók száma / liczba użytkowników: **15**



versat I. / PA-0035-00

Hyperbolická sieť s kovovou preliezačkou
Hiperbolikus háló fém mászókéval
Siatka hiperboliczna ze stalową drabinką

veková skupina / korosztály / grupa wiekowa: **3-14**
rozмеры / méretek / rozmiary (m): **6,6 x 4,6 x 2,5**
potrebná plocha / szükséges terület / strefa bezpieczeństwa: **9,6 x 7,0**
minimálny povrch tlmiaci náraz / minimális ütésállapító felület /
minimalna powierzchnia nawierzchni bezpiecznej (m²): **42,3**
max. výška pádu / max. esési magasság / maksymalna wysokość upadku (m): **2,3**
počet užívateľov / felhasználók száma / liczba użytkowników: **10**





lucanus



lucanus



78 79
pipe age



versat II. / PA-0036-00

Hyperbolická sieť s dierovou lezeckou stenou
Hiperbolikus háló lyukacsos mászófallal
Siatka hiperboliczna ze ścianką alpinistyczną


veková skupina / korosztály / grupa wiekowa: 3–14
rozměry / méretek / rozmiary (m): 7,5 x 4,6 x 2,7
potrebná plocha / szükséges terület / strefa bezpieczeństwa: 10,4 x 7,0
minimálny povrch tlmiaci náraz / minimális ütéscsillapító felület /
minimalna powierzchnia nawierzchni bezpiecznej (m²): 48,5
max. výška pádu / max. esési magasság / maksymalna wysokość upadku (m): 2,3
počet užívateľov / felhasználók száma / liczba użytkowników: 11



lucanus / PA-0025-00

Vertikálna lanová preliezačka kužeľ
Kúp alakú függőleges köteles mászóka
Linarium w kształcie stożka

veková skupina / korosztály / grupa wiekowa: 3–14
rozměry / méretek / rozmiary (m): 3,0 x 3,0 x 3,3
potrebná plocha / szükséges terület / strefa bezpieczeństwa: 5,7 x 5,7
minimálny povrch tlmiaci náraz / minimális ütéscsillapító felület /
minimalna powierzchnia nawierzchni bezpiecznej (m²): 25,3
max. výška pádu / max. esési magasság / maksymalna wysokość upadku (m): 2,4
počet užívateľov / felhasználók száma / liczba użytkowników: 10



pipe age



aperton




nesten

aperton / PA-0008-00

Lieviková sieť
Tölcsér mászóka
Linarium w kształcie leja



veková skupina / korosztály / grupa wiekowa: **3–14**
rozмеры / méretek / rozmiary (m): **4,2 x 4,2 x 2,5**
potrzebna plocha / szükséges terület / strefa bezpieczeństwa: **6,3 x 6,3**
minimalny povrch tlmiaci náraz / minimális ütéscsillapító felület / minimalna powierzchnia nawierzchni bezpiecznej (m²): **31,0**
max. výška pádu / max. esési magasság / maksymalna wysokość upadku (m): **2,3**
počet užívateľov / felhasználók száma / liczba użytkowników: **9**



nesten / PA-0446-00

Skupinová hojdačka hniezdo
Fészekhinta
Grupowa huśtawka gniazdo

veková skupina / korosztály / grupa wiekowa: **3–14**
rozмеры / méretek / rozmiary (m): **4,6 x 1,4 x 2,2**
potrzebna plocha / szükséges terület / strefa bezpieczeństwa: **4,6 x 5,6**
minimalny povrch tlmiaci náraz / minimális ütéscsillapító felület / minimalna powierzchnia nawierzchni bezpiecznej (m²): **14,6***
max. výška pádu / max. esési magasság / maksymalna wysokość upadku (m): **0,95**
počet užívateľov / felhasználók száma / liczba użytkowników: **6**






relaxon

relaxon / PA-0007-00

Hojdacia sieť
Hintaháló
Hamak

veková skupina / korosztály / grupa wiekowa: **3-14**
rozměry / méretek / rozmiary (m): **4,6 x 1,1 x 2,2**
potrebná plocha / szükséges terület / strefa bezpieczeństwa: **4,6 x 5,3**
minimálny povrch tlmiaci náraz / minimális ütéscsillapító felület /
minimalna powierzchnia nawierzchni bezpiecznej (m²): **16,0***
max. výška pádu / max. esési magasság / maksymalna wysokość upadku (m): **0,9**
počet užívateľov / felhasználók száma / liczba użytkowników: **4**

* tráva, udupaný povrch
fű, tömörített felület
trawnik, ubita nawierzchnia




80 81
pipe age



pendlton 2 / PA-0053-00

Prevažovacia hojdačka
Mérleghinta
Huštawka wahadłowa

veková skupina / korosztály / grupa wiekowa: **3-14**
rozměry / méretek / rozmiary (m): **0,3 x 4,5 x 0,85**
potrebná plocha / szükséges terület / strefa bezpieczeństwa: **2,3 x 6,5**
minimálny povrch tlmiaci náraz / minimális ütéscsillapító felület /
minimalna powierzchnia nawierzchni bezpiecznej (m²): **15***
max. výška pádu / max. esési magasság / maksymalna wysokość upadku (m): **0,95**
počet užívateľov / felhasználók száma / liczba użytkowników: **2**



pipe age



neron



pluton

neron / PA-0026-00

Dvojitá reťazová hojdačka

Kétszemélyes hinta

Podwójna huśtawka tańcuchowa

veková skupina / korosztály / grupa wiekowa: 3–14

rozмеры / méretek / rozmiary (m): 1,1 x 3,1 x 2,7


potrebná plocha / szükséges terület / strefa bezpieczeństwa: 8,1 x 3,2

minimálny povrch tlmiaci náraz / minimális ütéscsillapító felület /

minimalna powierzchnia nawierzchni bezpiecznej (m²): 26

max. výška pádu / max. esési magasság / maksymalna wysokość upadku (m): 1,5

počet užívateľov / felhasználók száma / liczba użytkowników: 2



pluton / PA-0028-00

Reťazová skupinová hojdačka hniezdo

Fészekhinta

Grupowa huśtawka tańcuchowa

veková skupina / korosztály / grupa wiekowa: 3–14

rozмеры / méretek / rozmiary (m): 1,1 x 3,2 x 2,7


potrebná plocha / szükséges terület / strefa bezpieczeństwa: 8,1 x 3,2

minimálny povrch tlmiaci náraz / minimális ütéscsillapító felület /

minimalna powierzchnia nawierzchni bezpiecznej (m²): 26

max. výška pádu / max. esési magasság / maksymalna wysokość upadku (m): 1,5

počet užívateľov / felhasználók száma / liczba użytkowników: 6





skater

skater / PA-0031-00

Reťazová skateová hojdačka
Gördeszka hinta
Skateowska huštawka łańcuchowa

veková skupina / korosztály / grupa wiekowa: **3–14**
rozмеры / méretek / rozmiary (m): **0,7 x 2,1 x 2,7**
potrebná plocha / szükséges terület / strefa bezpieczeństwa: **6,1 x 2,1**
minimálny povrch tlmiaci náraz / minimális ütéscsillapító felület /
minimalna powierzchnia nawierzchni bezpiecznej (m²): **12,8**
max. výška pádu / max. esési magasság / maksymalna wysokość upadku (m): **1,5**
počet užívateľov / felhasználók száma / liczba użytkowników: **1**



spinter



82 83
pipe age



spinter / PA-0009-00

Horizontálny rotačný balansovaný trénažér
Vízszintes forgó egyensúlyozó
Bieżnia pozioma do balansowania

veková skupina / korosztály / grupa wiekowa: **3–14**
rozмеры / méretek / rozmiary (m): **1,7 x 0,9 x 2,2**
potrebná plocha / szükséges terület / strefa bezpieczeństwa: **4,6 x 3,3**
minimálny povrch tlmiaci náraz / minimális ütéscsillapító felület /
minimalna powierzchnia nawierzchni bezpiecznej (m²): **0,0**
max. výška pádu / max. esési magasság / maksymalna wysokość upadku (m): **0,5**
počet užívateľov / felhasználók száma / liczba użytkowników: **3**



pipe age



ovlatech

ovlatech / PA-0003-00

Zostava na rúčkovanie

Függeszkező

Zestaw zręcznościowy

veková skupina / korosztály / grupa wiekowa: **3-14**

rozměry / méretek / rozmiary (m): **3,3 x 2,4 x 2,5**


potrebná plocha / szükséges terület / strefa bezpieczeństwa: **6,6 x 5,4**

minimalný povrch tlmiaci náraz / minimális ütéscsillapító felület /

minimalna powierzchnia nawierzchni bezpiecznej (m²): **25,0**

max. výška pádu / max. esési magasság / maksymalna wysokość upadku (m): **2,0**

počet užívateľov / felhasználók száma / liczba użytkowników: **8**





orto II.



orto I.

84 85 pipe age



* tráva, udupaný povrch
fü, tömörített felület
trawnik, ubita nawierzchnia

orto I. / PA-0013-00

Zalomená hrazda s požiarnou tyčou

Lépcsős nyújtó tűzoltó rúddal

Zestaw drążków

veková skupina / korosztály / grupa wiekowa: 3–14

rozmery / méretek / rozmiary (m): 3,3 x 1,0 x 2,5


potrebná plocha / szükséges terület / strefa bezpieczeństwa: 6,2 x 4,1

minimálny povrch tlmiaci náraz / minimális ütéscsillapító felület /

minimalna powierzchnia nawierzchni bezpiecznej (m²): 19,0

max. výška pádu / max. esési magasság / maksymalna wysokość upadku (m): 2,0

počet užívateľov / felhasználók száma / liczba użytkowników: 3



orto II. / PA-0012-00

Hrazda so stúpkom

Nyújtó oszloppal

Drążek ze stupkiem

veková skupina / korosztály / grupa wiekowa: 3–14

rozmery / méretek / rozmiary (m): 1,6 x 0,2 x 1,4


potrebná plocha / szükséges terület / strefa bezpieczeństwa: 4,5 x 3,0

minimálny povrch tlmiaci náraz / minimális ütéscsillapító felület /

minimalna powierzchnia nawierzchni bezpiecznej (m²): 11,6*

max. výška pádu / max. esési magasság / maksymalna wysokość upadku (m): 1,0

počet užívateľov / felhasználók száma / liczba użytkowników: 2



pipe age



komver




krater

komver / PA-0004-00

Sedadlá s hrazdou
Nyújtó ülőkével
Siedziska z drążkiem


veková skupina / korosztály / grupa wiekowa: **3–14**
rozměry / méretek / rozmiary (m): **1,4 x 2,3 x 1,5**
potřebná plocha / szükséges terület / strefa bezpieczeństwa: **4,4 x 5,4**
minimálny povrch tlmiači náraz / minimális ütéscsillapító felület /
minimalna powierzchnia nawierzchni bezpiecznej (m²): **17,2***
max. výška pádu / max. esési magasság / maksymalna wysokość upadku (m): **0,95**
počet užívateľov / felhasználók száma / liczba użytkowników: **6**



krater / PA-0027-00

Odolný basketbalový kôš
Kosárlabda palánk
Wytrzymały kosz do koszykówki

veková skupina / korosztály / grupa wiekowa: **3–14**
rozměry / méretek / rozmiary (m): **1,8 x 1,5 x 4,0**
potřebná plocha / szükséges terület / strefa bezpieczeństwa: **1,8 x 1,5**
minimálny povrch tlmiači náraz / minimális ütéscsillapító felület /
minimalna powierzchnia nawierzchni bezpiecznej (m²): **0,0**
max. výška pádu / max. esési magasság / maksymalna wysokość upadku (m): **0,0**





transver



whispering

86 87
pipe age




* tráva, udupaný povrch
fü, tömörített felület
trawnik, ubita nawierzchnia

transver / PA-0006-00

Lanovka
Kötélpálya
Droga linowa


veková skupina / korosztály / grupa wiekowa: **3–14**
rozměry / méretek / rozmiary (m): **21,8 x 4,5 x 3,5**
potřebná plocha / szükséges terület / strefa bezpieczeństwa: **24,2 x 4,5**
minimálny povrch tlmiaci náraz / minimális ütéscsillapító felület /
minimalna powierzchnia nawierzchni bezpiecznej (m²): **120**
max. výška pádu / max. esési magasság / maksymalna wysokość upadku (m): **1,2**
počet užívateľov / felhasználók száma / liczba użytkowników: **3**



whispering / AK-0001-00

Zvukový prvok
Hangképző
Dźwiękowy element do zabawy

veková skupina / korosztály / grupa wiekowa: **2–14**
rozměry / méretek / rozmiary (m): **0,3 x 0,2 x 0,9**
potřebná plocha / szükséges terület / strefa bezpieczeństwa: **1,2 x 9,8**
minimálny povrch tlmiaci náraz / minimális ütéscsillapító felület /
minimalna powierzchnia nawierzchni bezpiecznej (m²): **0,0**
max. výška pádu / max. esési magasság / maksymalna wysokość upadku (m): **0**
počet užívateľov / felhasználók száma / liczba użytkowników: **2**



pipe age



varios

varios / PA-0460-00

Multifunkčná zostava so šmyklávkou
Multifunkciós rendszer csúszdával
Multifunkcyjny zestaw ze zjeżdżalnią

veková skupina / korosztály / grupa wiekowa: **3–14**

rozмеры / méretek / rozmiary (m): **6,9 x 5,2 x 3,4**


potrebná plocha / szükséges terület / strefa bezpieczeństwa: **10,1 x 8,5**

minimalny povrch tlmiaci náraz / minimális ütéscsillapító felület /

minimalna powierzchnia nawierzchni bezpiecznej (m²): **54**

max. výška pádu / max. esési magasság / maksymalna wysokość upadku (m): **1,95**

počet užívateľov / felhasználók száma / liczba użytkowników: **16**





fiton



arkon


88 89
pipe age



fiton / PA-0550-00

Rúčkovacia zostava, fitness prvok
Karizom erősítő összeállítás, fitness elem
Zestaw drabinek do wspinaczki, element fitness


veková skupina / korosztály / grupa wiekowa: 3+
rozmary / méretek / rozmiary (m): 3,6 x 4,1 x 2,9
potrebná plocha / szükséges terület / strefa bezpieczeństwa: 6,9 x 7,2
minimálny povrch tlmiaci náraz / minimális ütéscsillapító felület /
minimalna powierzchnia nawierzchni bezpiecznej (m²): 34
max. výška pádu / max. esési magasság / maksymalna wysokość upadku (m): 2,4
počet užívateľov / felhasználók száma / liczba użytkowników: 4




arkon / PA-0011-00

Štvrtkruhová kladina
Körcikk gerenda
Równoważnia


veková skupina / korosztály / grupa wiekowa: 3-14
rozmary / méretek / rozmiary (m): 2,8 x 1 x 1,4
potrebná plocha / szükséges terület / strefa bezpieczeństwa: 5,6 x 3,8
minimálny povrch tlmiaci náraz / minimális ütéscsillapító felület /
minimalna powierzchnia nawierzchni bezpiecznej (m²): 0,0
max. výška pádu / max. esési magasság / maksymalna wysokość upadku (m): 0,4
počet užívateľov / felhasználók száma / liczba użytkowników: 7



pipe age



araknea 1





araknea 2

* tráva, udupaný povrch
fű, tömörített felület
trawnik, ubita nawierzchnia

araknea 1 / LP-0001-00

Sietová preliezačka
Hálós mászóka
Linarium



veková skupina / korosztály / grupa wiekowa: **3–14**
rozmiery / méretek / rozmiary (m): **3,0 x 2,6 x 1,6**
potrebná plocha / szükséges terület / strefa bezpieczeństwa: **6,0 x 5,6**
minimálny povrch tlmiaci náraz / minimális ütéscsillapító felület /
minimalna powierzchnia nawierzchni bezpiecznej (m²): **24***
max. výška pádu / max. esési magasság / maksymalna wysokość upadku (m): **0,95**
počet užívateľov / felhasználók száma / liczba użytkowników: **6**




araknea 2 / LP-0002-00


Sietová preliezačka
Hálós mászóka
Linarium

veková skupina / korosztály / grupa wiekowa: **3–14**
rozmiery / méretek / rozmiary (m): **5,2 x 3,0 x 1,6**
potrebná plocha / szükséges terület / strefa bezpieczeństwa: **8,2 x 6,0**
minimálny povrch tlmiaci náraz / minimális ütéscsillapító felület /
minimalna powierzchnia nawierzchni bezpiecznej (m²): **32***
max. výška pádu / max. esési magasság / maksymalna wysokość upadku (m): **0,95**
počet užívateľov / felhasználók száma / liczba użytkowników: **10**





araknea 3



araknea 4



90 91
pipe age



araknea 3 / LP-0003-00

Sieťová preliezačka
Hálós mászóka
Linarium


veková skupina / korosztály / grupa wiekowa: **3-14**
rozměry / méretek / rozmiary (m): **3,0 x 1,7 x 1,6**
potrebná plocha / szükséges terület / strefa bezpieczeństwa: **6,0 x 4,0**
minimálny povrch tlmiaci náraz / minimális ütéscsillapító felület /
minimalna powierzchnia nawierzchni bezpiecznej (m²): **18***
max. výška pádu / max. esési magasság / maksymalna wysokość upadku (m): **0,95**
počet užívateľov / felhasználók száma / liczba użytkowników: **3**




araknea 4 / LP-0004-00

Sieťová preliezačka
Hálós mászóka
Linarium


veková skupina / korosztály / grupa wiekowa: **3-14**
rozměry / méretek / rozmiary (m): **3,0 x 0,2 x 2,0**
potrebná plocha / szükséges terület / strefa bezpieczeństwa: **6,0 x 3,2**
minimálny povrch tlmiaci náraz / minimális ütéscsillapító felület /
minimalna powierzchnia nawierzchni bezpiecznej (m²): **16***
max. výška pádu / max. esési magasság / maksymalna wysokość upadku (m): **0,95**
počet užívateľov / felhasználók száma / liczba użytkowników: **3**



pipe age



araknea 5





araknea 6

* tráva, udupaný povrch
fü, tömörített felület
trawnik, ubita nawierzchnia

araknea 5 / LP-0005-00

Sieťová preliezačka
Hálós mászóka
Linarium



veková skupina / korosztály / grupa wiekowa: **3-14**
rozměry / méretek / rozmiary (m): **2,6 x 3,0 x 1,6**
potřebná plocha / szükséges terület / strefa bezpieczeństwa: **4,7 x 5,0**
minimálny povrch tlmiaci náraz / minimális ütéscsillapító felület /
minimalna powierzchnia nawierzchni bezpiecznej (m²): **18***
max. výška pádu / max. esési magasság / maksymalna wysokość upadku (m): **0,95**
počet užívateľov / felhasználók száma / liczba użytkowników: **3**




araknea 6 / LP-0006-00

Sieťová preliezačka
Hálós mászóka
Linarium

veková skupina / korosztály / grupa wiekowa: **3-14**
rozměry / méretek / rozmiary (m): **3,5 x 3,5 x 1,6**
potřebná plocha / szükséges terület / strefa bezpieczeństwa: **6,5 x 6,5**
minimálny povrch tlmiaci náraz / minimális ütéscsillapító felület /
minimalna powierzchnia nawierzchni bezpiecznej (m²): **33***
max. výška pádu / max. esési magasság / maksymalna wysokość upadku (m): **0,95**
počet užívateľov / felhasználók száma / liczba użytkowników: **8**





araknea 7

92 93
pipe age



* tráva, udupaný povrch
fű, tömörített felület
trawnik, ubita nawierzchnia

araknea 7 / LP-0007-00

Sieťová preliezačka
Hálós mászóka
Linarium

veková skupina / korosztály / grupa wiekowa: **3-14**

rozmery / méretek / rozmiary (m): **8,3 x 6,0 x 2,0**


potrebná plocha / szükséges terület / strefa bezpieczeństwa: **11,3 x 9,0**

minimálny povrch tlmiaci náraz / minimális ütéscsillapító felület /

minimalna powierzchnia nawierzchni bezpiecznej (m²): **65***

max. výška pádu / max. esési magasság / maksymalna wysokość upadku (m): **0,95**


počet užívateľov / felhasználók száma / liczba użytkowników: **25**



pipe age



araknea 8




araknea 9

araknea 8 / LP-0008-00

Sietová preliezačka
Hálós mászóka
Linarium


veková skupina / korosztály / grupa wiekowa: **3–14**
rozměry / méretek / rozmiary (m): **5,3 x 2,0 x 1,6**
potřebná plocha / szükséges terület / strefa bezpieczeństwa: **7,4 x 5,0**
minimální povrch tlmíací náraz / minimális ütéscsillapító felület /
minimalna powierzchnia nawierzchni bezpiecznej (m²): **32***
max. výška pádu / max. esési magasság / maksymalna wysokość upadku (m): **0,95**
počet uživatel'ov / felhasználók száma / liczba użytkowników: **7**




araknea 9 / LP-0009-00

Sietová preliezačka
Hálós mászóka
Linarium

veková skupina / korosztály / grupa wiekowa: **3–14**
rozměry / méretek / rozmiary (m): **5,3 x 4,5 x 1,6**
potřebná plocha / szükséges terület / strefa bezpieczeństwa: **8,3 x 7,5**
minimální povrch tlmíací náraz / minimális ütéscsillapító felület /
minimalna powierzchnia nawierzchni bezpiecznej (m²): **48***
max. výška pádu / max. esési magasság / maksymalna wysokość upadku (m): **0,95**
počet uživatel'ov / felhasználók száma / liczba użytkowników: **22**







araknea 10

araknea 10 /LP-0010-00

Sieťová preliezačka
Hálós mászóka
Linarium

veková skupina / korosztály / grupa wiekowa: **3–14**
rozměry / méretek / rozmiary (m): **3,0 x 3,8 x 2,0**
potrebná plocha / szükséges terület / strefa bezpieczeństwa: **6,0 x 6,3**
minimálny povrch tlmiaci náraz / minimális ütéscsillapító felület / minimalna powierzchnia nawierzchni bezpiecznej (m²): **31***
max. výška pádu / max. esési magasság / maksymalna wysokość upadku (m): **0,95**
počet užívateľov / felhasználók száma / liczba użytkowników: **11**




araknea 11

araknea 11 /LP-0023-00

Sieťová preliezačka
Hálós mászóka
Linarium

veková skupina / korosztály / grupa wiekowa: **3–14**
rozměry / méretek / rozmiary (m): **6,5 x 3,0 x 1,6**
potrebná plocha / szükséges terület / strefa bezpieczeństwa: **9,1 x 6,0**
minimálny povrch tlmiaci náraz / minimális ütéscsillapító felület / minimalna powierzchnia nawierzchni bezpiecznej (m²): **35***
max. výška pádu / max. esési magasság / maksymalna wysokość upadku (m): **0,95**
počet užívateľov / felhasználók száma / liczba użytkowników: **9**





94 95
pipe age



* tráva, udupaný povrch
fű, tömörített felület
trawnik, ubita nawierzchnia

references










dikulo



DI-0007-00 103



DI-0006-00 103



DI-0003-00 104



DI-0004-00 104




DI-0002-00 105



DI-0005-00 105



DI-0008-00 106



DI-0001-00 106

100 101
dikulo



dikulo

SK

Objekt ako herný prvok, jednoduché geometrické tvary v neobvyklej mierke. Hlavnými rysmi produktovej rady Dikulo sú geometrická forma a neobvyklá mierka, ktoré môžu nájsť svoje miesto v mestských parkoch ale aj v modernej a historickej zástavbe. Môžu sa presadiť ako výtvarný prvok s pridanou hraciu funkciou, ktorá vynikne svojou jednoduchosťou a atypickou veľkosťou.

Na konštrukciu hracích prvkov je použitý lepený smrekovec a dubové hranoly, ktoré sú doplnené kovom s povrchovou úpravou.

HU

Olyan, mint egy játszóeszköz, egyszerű geometriai alakzatok, szokatlan vonalvezetés. A Dikulo termékcsalád fő jellemzői a geometriai forma és a szokatlan vonalvezetés. A Dikulo játszóeszközöknek helye van akár a városi park közepén, akár a modern illetve a történelmi épületek közt is. Művészeti elem hozzáadott játékfunkciókkal, amely az egyszerűsége és az atipikus mérete miatt kiemelkedő.

A játszóeszközök vázát ragasztott vörösfenyő és tölgy gerendák alkotják, amelyek horganyzott fémelemekkel vannak kiegészítve.

PL

Obiekt i element zabawowy, proste formy geometryczne o nietypowych rozmiarach. Głównymi cechami asortymentu Dikulo są ich geometryczne formy i nietypowe wymiary. Urządzenia do zabaw dla dzieci Dikulo pasują do parków miejskich, zarówno w nowoczesnych, jak i historycznych miejscach. Mogą one silnie oddziaływać jako designerski element z dodatkową funkcją zabawy, wyróżniając się prostotą i nietypowym rozmiarem.

Urządzenia wykonane są z klejonych modrzewiowych i dębowych belek, wraz z ocynkowanymi elementami metalowymi.






DI-0007-00

DI-0007-00

Preliezací labyrint
Mászólabirintus
Labirynt wspinaczkowy


veková skupina / korosztály / grupa wiekowa: **3–14**
rozměry / méretek / rozmiary (m): **1,5 x 1,5 x 1,5**
potřebná plocha / szükséges terület / strefa bezpečnosti: **4,5 x 4,5**
minimální povrch tlmící náraz / minimális ütésállapító felület /
minimalna powierzchnia nawierzchni bezpiecznej (m²): **19**
max. výška pádu / max. esési magasság / maksymalna wysokość upadku (m): **1,5**
počet uživatel'ov / felhasználók száma / liczba użytkowników: **4**



DI-0006-00



Sieťová preliezačka
Hálós mászóka
Rama do wspinaczki z siecią

veková skupina / korosztály / grupa wiekowa: **3–14**
rozměry / méretek / rozmiary (m): **5,0 x 5,0 x 2,7**
potřebná plocha / szükséges terület / strefa bezpečnosti: **8,0 x 8,0**
minimální povrch tlmící náraz / minimális ütésállapító felület /
minimalna powierzchnia nawierzchni bezpiecznej (m²): **50**
max. výška pádu / max. esési magasság / maksymalna wysokość upadku (m): **2,7**
počet uživatel'ov / felhasználók száma / liczba użytkowników: **22**



DI-0006-00

102 103
dikulo



dikulo





DI-0003-00

DI-0003-00

Sieťová preliezačka
Hálós mászóka
Rama do wspinaczki z siecią


veková skupina / korosztály / grupa wiekowa: **3–14**
rozměry / méretek / rozmiary (m): **3,35 x 0,25 x 2,85**
potřebná plocha / szükséges terület / strefa bezpieczeństwa: **8,2 x 5,1**
minimálny povrch tlmíaci náraz / minimális ütéscsillapító felület /
minimalna powierzchnia nawierzchni bezpiecznej (m²): **39**
max. výška pádu / max. esési magasság / maksymalna wysokość upadku (m): **2,85**
počet užívateľov / felhasználók száma / liczba użytkowników: **7**



DI-0004-00

Pieskovisko
Homokozó
Piaskownica

veková skupina / korosztály / grupa wiekowa: **3–14**
rozměry / méretek / rozmiary (m): **3,0 x 3,0 x 0,3**
potřebná plocha / szükséges terület / strefa bezpieczeństwa: **6,0 x 6,0**
minimálny povrch tlmíaci náraz / minimális ütéscsillapító felület /
minimalna powierzchnia nawierzchni bezpiecznej (m²): **34**
max. výška pádu / max. esési magasság / maksymalna wysokość upadku (m): **do 0,6**
počet užívateľov / felhasználók száma / liczba użytkowników: **8**






DI-0002-00

DI-0002-00

Reťazová hojdačka
Láncos hinta
Huštawka

veková skupina / korosztály / grupa wiekowa: **3–14**
rozмеры / méretek / rozmiary (m): **3,3 x 0,3 x 2,5**
potrebná plocha / szükséges terület / strefa bezpieczeństwa: **8,4 x 3,8**
minimalny povrch tlmiaci náraz / minimális ütéscsillapító felület /
minimalna powierzchnia nawierzchni bezpiecznej (m²): **25**
max. výška pádu / max. esési magasság / maksymalna wysokość upadku (m): **1,5**
počet užívateľov / felhasználók száma / liczba użytkowników: **2**




DI-0005-00

DI-0005-00

Reťazová hojdačka
Láncos hinta
Huštawka

veková skupina / korosztály / grupa wiekowa: **3–14**
rozмеры / méretek / rozmiary (m): **4,0 x 0,3 x 4,3**
potrebná plocha / szükséges terület / strefa bezpieczeństwa: **8,8 x 4,7**
minimalny povrch tlmiaci náraz / minimális ütéscsillapító felület /
minimalna powierzchnia nawierzchni bezpiecznej (m²): **28**
max. výška pádu / max. esési magasság / maksymalna wysokość upadku (m): **1,65**
počet užívateľov / felhasználók száma / liczba użytkowników: **2**



104 105
dikulo




dikulo



DI-0008-00

Preliezací labyrint so šmyklavkou
Mászólabirintus csúszdával
Labirynt wspinaczkowy ze zjeżdżalnią


veková skupina / korosztály / grupa wiekowa: **3–14**
rozмеры / méretek / rozmiary (m): **4,9 x 4,1 x 3,0**
potrebná plocha / szükséges terület / strefa bezpieczeństwa: **8,4 x 7,1**
minimálny povrch tlmiaci náraz / minimális ütéscsillapító felület /
minimalna powierzchnia nawierzchni bezpiecznej (m²): **42,2**
max. výška pádu / max. esési magasság / maksymalna wysokość upadku (m): **1,6**
počet užívateľov / felhasználók száma / liczba użytkowników: **6**



DI-0001-00

Váhadlová hojdačka
Mérleghinta
Huštawka wahadłowa

veková skupina / korosztály / grupa wiekowa: **3–14**
rozмеры / méretek / rozmiary (m): **5,0 x 1,1 x 0,8**
potrebná plocha / szükséges terület / strefa bezpieczeństwa: **7,0 x 4,1**
minimálny povrch tlmiaci náraz / minimális ütéscsillapító felület /
minimalna powierzchnia nawierzchni bezpiecznej (m²): **14,5**
max. výška pádu / max. esési magasság / maksymalna wysokość upadku (m): **0,95**
počet užívateľov / felhasználók száma / liczba użytkowników: **2**



references








tay play




CC-1800 113




CC-2400 113




CC-3000 114




active 2000-S 114




active 4000-S 115




active 4000-T 115




activ 5000-S 116



activ 5000-T 116



active 6000-S 117



active 6000-T 117

110 111
tay play



tay play

SK

Tay play sú pre deti veľmi atraktívne lezecké pyramídy a sieťové kolotoče rôznych rozmerov. Pyramídy je možné umiestniť ako solitérny prvok, ale môžu byť tiež vhodným doplnkom ihriska akéhokoľvek materiálového vyhotovenia.

Nosný stĺp z nehrdzavejúcej ocele, kotvenie a napínanie segmenty zo žiarovo zinkovanej ocele, laná Ø18 mm s ocel'ovým kordom, lanové spojky a hlava upevnenia siete z hliníku. Kotvenie do betónových pätiiek.

HU

A Tay Play család különböző méretű mászópiramisai és köteles körhintái nagyon vonzóak a gyerekek számára. A piramisokat elhelyezhetjük egyedülállóan, de érdekes kiegészítő elemei lehetnek bármilyen anyaghasználatú játszótérnek.

A tartóoszlop rozsdamentes acélból készül, a rögzítő és összekötő szegmensek horganyzott acélelemekből készülnek, 18 mm átmérőjű kötelek acélzsinórral, az összekötő elemek a köteleknél alumíniumból készülnek.

PL

Tay play to bardzo atrakcyjne dla dzieci piramidy alpinistyczne oraz karuzele z siatek w różnych rozmiarach. Piramidy można wykorzystywać jako pojedynczy element placu zabaw ale i mogą być również świetnym uzupełnieniem placów zabaw wykonanych z różnych materiałów.

Słup nośny przewidziano ze stali nierdzewnej, kotwy oraz segmenty wzmacniające ze stali ocynkowanej, liny o średnicy 18 mm ze stalowym zakończeniem mocującym, łączniki linowe i zakończenie mocowania sieci z aluminium. Kotwienie do betonowych stóp fundamentowych.





tay play CC-1800 / TP-0018-00

Sieťový kolotoč malý
Kicsi hálós körhinta
Sieciowa karuzela mała




veková skupina / korosztály / grupa wiekowa: 3–14
rozmary / méretek / rozmiary(m): 1,9 x 1,9 x 1,8
potrebná plocha / szükséges terület / strefa bezpieczeństwa: 5,9 x 5,9
minimálny povrch tlmiaci náraz / minimális ütéscsillapító felület /
minimalna powierzchnia nawierzchni bezpiecznej (m²): 28,0
počet užívateľov / felhasználók száma / liczba użytkowników: 5



tay play CC-2400 / TP-0024-00

Sieťový kolotoč stredný
Közepes hálós körhinta
Sieciowa karuzela średnia

veková skupina / korosztály / grupa wiekowa: 3–14
rozmary / méretek / rozmiary(m): 2,1 x 2,1 x 2,4
potrebná plocha / szükséges terület / strefa bezpieczeństwa: 6,1 x 6,1
minimálny povrch tlmiaci náraz / minimális ütéscsillapító felület /
minimalna powierzchnia nawierzchni bezpiecznej (m²): 30,0
počet užívateľov / felhasználók száma / liczba użytkowników: 7



112 113
tay play



tay play



tay play 3300



tay play CC-3000 / TP-0030-00

Sieťový kolotoč veľký
Nagy hálós körhinta
Sieciowa karuzela duża



veková skupina / korosztály / grupa wiekowa: **3–14**
rozměry / méretek / rozmiary(m): **3,0 x 3,0 x 3,0**
potřebná plocha / szükséges terület / strefa bezpieczeństwa: **6,5 x 6,5**
minimálny povrch tlmiaci náraz / minimális ütéscsillapító felület /
minimalna powierzchnia nawierzchni bezpiecznej (m²): **39,0**
počet užívateľov / felhasználók száma / liczba użytkowników: **12**



tay play ACTIVE 2000-S / TP-0020-01

Sieťová pyramída malá
Kicsi kötélpiramis
Sieciowa piramida mała

veková skupina / korosztály / grupa wiekowa: **3–7**
rozměry / méretek / rozmiary(m): **2,79 x 2,79 x 2**
potřebná plocha / szükséges terület / strefa bezpieczeństwa: **6,8 x 6,8**
minimálny povrch tlmiaci náraz / minimális ütéscsillapító felület /
minimalna powierzchnia nawierzchni bezpiecznej (m²): **42,2***
počet užívateľov / felhasználók száma / liczba użytkowników: **7**





114 115
tay play





* tráva, udupaný povrch
fű, tömörített felület
trawnik, ubita nawierzchnia

tay play ACTIVE 4000-S / TP-0040-01

Sieťová pyramída stredná
Közepes kötélpiramis
Sieciowa piramida średnia



veková skupina / korosztály / grupa wiekowa: 5–14
rozměry / méretek / rozmiary(m): 5,57 x 5,58 x 4
potrebná plocha / szükséges terület / strefa bezpieczeństwa: 9,5 x 9,5
minimálny povrch tlmiaci náraz / minimális ütésállapító felület /
minimalna powierzchnia nawierzchni bezpiecznej (m²): 87,0
počet užívateľov / felhasználók száma / liczba użytkowników: 16



tay play ACTIVE 4000-T / TP-0040-02

Sieťová pyramída dvojitá stredná
Közepes dupla kötélpiramis
Sieciowa piramida podwójna średnia

veková skupina / korosztály / grupa wiekowa: 5–14
rozměry / méretek / rozmiary(m): 7,79 x 13 x 4
potrebná plocha / szükséges terület / strefa bezpieczeństwa: 11,8 x 17,1
minimálny povrch tlmiaci náraz / minimális ütésállapító felület /
minimalna powierzchnia nawierzchni bezpiecznej (m²): 198,0
počet užívateľov / felhasználók száma / liczba użytkowników: 32



tay play



tay play ACTIVE 5000 – T / TP-0050-02

Sieťová pyramída veľká

Nagy kötélpiramis

Sieciowa piramida podwójna duża

veková skupina / korosztály / grupa wiekowa: **5–14**



rozměry / méretek / rozmiary(m): **9,6 x 16,8 x 5,0**

potrebná plocha / szükséges terület / strefa bezpieczeństwa: **13,4 x 21,1**

minimálny povrch tlmiaci náraz / minimális ütéscsillapító felület /

minimalna powierzchnia nawierzchni bezpiecznej (m²): **138**

počet užívateľov / felhasználók száma / liczba użytkowników: **56**



tay play ACTIVE 5000 – S / TP-0050-01

Sieťová pyramída veľká

Nagy kötélpiramis

Sieciowa piramida podwójna duża

veková skupina / korosztály / grupa wiekowa: **5–14**



rozměry / méretek / rozmiary(m): **7,0 x 7,0 x 5,0**

potrebná plocha / szükséges terület / strefa bezpieczeństwa: **11,0 x 11,0**

minimálny povrch tlmiaci náraz / minimális ütéscsillapító felület /

minimalna powierzchnia nawierzchni bezpiecznej (m²): **98,0**

počet užívateľov / felhasználók száma / liczba użytkowników: **28**







tay play ACTIVE 6000-S / TP-0060-01

Sieťová pyramída veľká
Nagy kötélpiramis
Sieciowa piramida duża

veková skupina / korosztály / grupa wiekowa: **5–14**
rozměry / méretek / méretek (m): **8,32 x 8,32 x 6**
potrebná plocha / szükséges terület / strefa bezpieczeństwa: **12,2 x 12,2**
minimálny povrch tlmiaci náraz / minimális ütéscsillapító felület /
minimalna powierzchnia nawierzchni bezpiecznej (m²): **146,0**
počet užívateľov / felhasználók száma / liczba użytkowników: **30**





116 117
tay play



tay play ACTIVE 6000-T / TP-0060-02

Sieťová pyramída dvojitá veľká
Nagy dupla kötélpiramis
Sieciowa piramida podwójna duża

veková skupina / korosztály / grupa wiekowa: **5–14**
rozměry / méretek / rozmiary(m): **11,66 x 20,18 x 6**
potrebná plocha / szükséges terület / strefa bezpieczeństwa: **15,6 x 25,8**
minimálny povrch tlmiaci náraz / minimális ütéscsillapító felület /
minimalna powierzchnia nawierzchni bezpiecznej (m²): **282,0**
počet užívateľov / felhasználók száma / liczba użytkowników: **60**





references







gemo



gemo 01 A 125



gemo 02 A 125



gemo 02 B 126



gemo 03 A 126



gemo 03 B 127

122 123
gemo



gemo

SK

Gemo sú štylizované lezecké balvany zo sklolaminátu s povrchom imitujúcim pieskovec. Na povrchu sú osadené lezecké úchyty. Zostavy kameňov tvoria výškovo variabilný, priestorový systém s variabilnou náročnosťou využitia.

Konštrukcie z ocelových žiarovo zinkovaných profilov, skupina zo zmesi živice a minerálnych vlákien. Spojovací materiál z antikora. Kotvenie pomocou ocelových žiarovo zinkovaných kotiev.

HU

A Gemo egy stilizált mászószikla üvegszálás laminált anyagból, mely homoksziklát imitál. A mászást a felületén elhelyezett kapaszkodók segítik. Jellemző rá a variálhatóság, változó nehézségű pályák.

A szerkezet tűzihorganyzott acél profilokból készül, a külső héj pedig ásványi rostok és gyanta keverékéből. Az összekötő anyagok koracélból készülnek.

PL

Gemo to stylizowane skatki alpinistyczne wykonane z laminatu z powierzchnią imitującą piaskowiec. Na powierzchni osadzono uchwyty alpinistyczne. Zestawy różnią się wysokością, tworząc przestrzenne systemy o zmiennej trudności przejść.

Konstrukcja ze stalowych ocynkowanych ogniowo profili, skorupa z mieszanki żywicy i włókien mineralnych. Łączniki nierdzewne. Kotwienie przy wykorzystaniu ocynkowanych ogniowo kotew.







gemo 01 A

gemo 01 A / LS-0004-00

Modulárny lezecký balvan
 Moduláris mászószikla
 Element do wspinaczki

veková skupina / korosztály / grupa wiekowa: **3–14**
 rozmery / méretek / rozmiary (m): **2,0 x 1,7 x 0,8**
 potrebná plocha / szükséges terület / strefa bezpieczeństwa: **5,0 x 4,7**
 minimálny povrch tlmiaci náraz / minimális ütéscsillapító felület /
 minimalna powierzchnia nawierzchni bezpiecznej (m²): **19,0***
 max. výška pádu / max. esési magasság / maksymalna wysokość upadku (m): **0,8**
 počet užívateľov / felhasználók száma / liczba użytkowników: **3**



gemo 02

124 125
gemo




* tráva, udupaný povrch
 fű, tömörített felület
 trawnik, ubita nawierzchnia

gemo 02 A / LS-0003-00

Modulárny lezecký balvan
 Moduláris mászószikla
 Element do wspinaczki

veková skupina / korosztály / grupa wiekowa: **3–14**
 rozmery / méretek / rozmiary (m): **2,9 x 2,0 x 1,6**
 potrebná plocha / szükséges terület / strefa bezpieczeństwa: **5,9 x 5,0**
 minimálny povrch tlmiaci náraz / minimális ütéscsillapító felület /
 minimalna powierzchnia nawierzchni bezpiecznej (m²): **24,3**
 max. výška pádu / max. esési magasság / maksymalna wysokość upadku (m): **1,6**
 počet užívateľov / felhasználók száma / liczba użytkowników: **6**




gemo



gemo 02 B / LS-0005-00

Modulárny lezecký balvan
 Moduláris mászósziikla
 Zestaw elementów do wspinaczki


veková skupina / korosztály / grupa wiekowa: **3–14**
 rozmery / méretek / rozmiary (m): **4,0 x 2,3 x 1,6**
 potrebná plocha / szükséges terület / strefa bezpečieňa: **7,0 x 5,3**
 minimálny povrch tlmiači náraz / minimális ütécscillapító felület /
 minimalna powierzchnia nawierzchni bezpiecznej (m²): **29,6**
 max. výška pádu / max. esési magasság / maksymalna wysokość upadku (m): **1,6**
 počet užívateľov / felhasználók száma / liczba użytkowników: **9**




gemo 03 A / LS-0006-00

Modulárny lezecký balvan
 Moduláris mászósziikla
 Zestaw elementów do wspinaczki

veková skupina / korosztály / grupa wiekowa: **3–14**
 rozmery / méretek / rozmiary (m): **5,0 x 3,5 x 2,4**
 potrebná plocha / szükséges terület / strefa bezpečieňa: **8,1 x 6,6**
 minimálny povrch tlmiači náraz / minimális ütécscillapító felület /
 minimalna powierzchnia nawierzchni bezpiecznej (m²): **40,3**
 max. výška pádu / max. esési magasság / maksymalna wysokość upadku (m): **2,4**
 počet užívateľov / felhasználók száma / liczba użytkowników: **15**





126 127
gemo



gemo 03 B / LS-0015-00

Modulárny lezecký balvan

Moduláris mászószikla

Zestaw elementów do wspinaczki

veková skupina / korosztály / grupa wiekowa: **3-14**

rozměry / méretek / rozmiary (m): **3,0 x 2,9 x 2,5**


potrebná plocha / szükséges terület / strefa bezpieczeństwa: **6,2 x 5,9**

minimálny povrch tlmiaci náraz / minimális ütéscsillapító felület /

minimalna powierzchnia nawierzchni bezpiecznej (m²): **30**

max. výška pádu / max. esési magasság / maksymalna wysokość upadku (m): **2,4**

počet užívateľov / felhasználók száma / liczba użytkowników: **9**





references






www.playcite.eu



minio



miaa 135



mibe 135



miii 136



mien 136



mooo 137



mief 137



mipe 138



mice 138



mier 139



mide 139



fiha 140



fiaa 140



fige 141



fibe 141



fice 142



142 fief



143 mige



143 miha



144 mije



144 miel



145 fide



145 fiii



146 mive A-A-1



146 mive A-A-2



147 mita



147 mies

minio

SK

Minio sú herné zostavy v tradičnom poňatí. Domčeky s výlezmi, podlážkami, hojdačkami a šmyklávkami, lezecké prvky a prvky na balans. Pre tento typ konštrukcií je použitý veľmi kvalitný a odolný materiál antikoro na najviac zaťažovaných miestach. Minio je vhodné predovšetkým pre miesta, kde je ihrisko používané menším počtom detí a kde sa nepredpokladá úmyselné ničenie zariadení.

Nosná konštrukcia je z mimostredových smrekových palisád Ø 100 mm upravené tlakovou impregnáciou, plošné diely a striešky z vysokotlakového laminátu (HPL), výlezy, rampy a lezecké steny z vode odolnej fóliovanej preglejky, herné atrakcie z ocelových žiarovo zinkovaných trubiek, hrazdy a madlá z nehrdzavejúcej ocele, laná s ocelovým jadrom, galvanizované reťaze, antikorové šmyklávky, antikorový montážny a spojovací systém, kryty spojov. Kotvenie cez ocelové žiarovo zinkované kotvy.

HU

A Minio család játszóeszközei tradicionális felfogásban készülnek. Tornyok mászókákkal, hintákkal, csúszdákkal, mászó és egyensúlyozó játékok. A Minio családot olyan helyekre ajánljuk, ahol a játszóteret kevesebb gyermek használja és feltételezhetően nem történik szándékos rongálás.

A hordozószerkezet 100 mm átmérőjű magasnyomáson impregnált fenyőcölöpökből készül, a tetők és oldallemezek HPL-ből, a podesztek és a mászófalak vízálló csúszásmentes furnérlemezből, a nyújtók és korlátok rozsdamentes acélból, a láncok galvanizáltak, a kötelek acél maggal rendelkeznek, a csúszdák és az összekötőanyagok rozsdamentes acélból készülnek. A telepítés tüziporganyozott horgonyokkal történik.

PL

Minio to place zabaw w tradycyjnym ich pojęciu. Domki z podejściami, pomostami, przesmykami, elementy do wspinaczki i balansowania. Dla tego typu produktów zadedykowano bardzo odporne materiały antykorozyjne w najbardziej obciążonych miejscach.

Konstrukcja nośna wykonana ze świerkowych pali o średnicy 100 mm zaimpregnowanych pod ciśnieniem, elementów płaskich oraz daszka z laminatu tłoczonego pod wysokim ciśnieniem (HPL), wejścia, rampy i ścianki alpinistyczne z foliowanej wodoodpornej sklejkki, elementy do zabawy z rurek stalowych ocynkowanych, drążki i rurki ze stali nierdzewnej, liny ze stalowym rdzeniem, łańcuchy ocynkowane, nierdzewne zjeżdżalnie, nierdzewny system połączeń i elementy montażowe, jak również pokrycia spoin. Kotwienie przy pomocy stalowych ocynkowanych kotew.





miaa



mibe

134 135
minio




* tráva, udupaný povrch
fü, tömörített felület
trawnik, ubita nawierzchnia

miaa / MI-0164-00

Vežička so šmyklávkou
Torony csúszdával
Wieża ze zjeżdżalnią


veková skupina / korosztály / grupa wiekowa: 3–6
rozměry / méretek / rozmiary (m): 2,5 x 1,0 x 1,8
potrebná plocha / szükséges terület / strefa bezpieczeństwa: 5,9 x 3,9
minimálny povrch tlmiaci náraz / minimális ütéscsillapító felület /
minimalna powierzchnia nawierzchni bezpiecznej (m²): 18*
max. výška pádu / max. esési magasság / maksymalna wysokość upadku (m): 0,95
počet užívateľov / felhasználók száma / liczba użytkowników: 3



mibe / MI-0188-00

Vežička so strieškou a šmyklávkou
Torony tetővel és csúszdával
Wieża z daszkiem i zjeżdżalnią

veková skupina / korosztály / grupa wiekowa: 3–6
rozměry / méretek / rozmiary (m): 2,5 x 1,0 x 3,0
potrebná plocha / szükséges terület / strefa bezpieczeństwa: 5,9 x 3,9
minimálny povrch tlmiaci náraz / minimális ütéscsillapító felület /
minimalna powierzchnia nawierzchni bezpiecznej (m²): 18*
max. výška pádu / max. esési magasság / maksymalna wysokość upadku (m): 0,95
počet užívateľov / felhasználók száma / liczba użytkowników: 3



minio




miii

miii / MI-0200-00

Vežička so šmyklavkou a výlezmi
Torony csúszdával és mászókéával
Wieża ze zjeżdżalnią i wejściami

veková skupina / korosztály / grupa wiekowa: **3–14**
rozмеры / méretek / rozmiary (m): **4,6 x 2,9 x 2,4**
potrebná plocha / szükséges terület / strefa bezpieczeństwa: **8,1 x 6,4**
minimálny povrch tlmiaci náraz / minimális ütés csillapító felület /
minimalna powierzchnia nawierzchni bezpiecznej (m²): **33**
max. výška pádu / max. esési magasság / maksymalna wysokość upadku (m): **2,1**
počet užívateľov / felhasználók száma / liczba użytkowników: **6**




mien

mien / MI-0196-00

Vežička so šmyklavkou a výlezmi
Torony csúszdával és mászókéával
Wieża ze zjeżdżalnią i wejściami

veková skupina / korosztály / grupa wiekowa: **3–14**
rozмеры / méretek / rozmiary (m): **4,6 x 1,4 x 3,4**
potrebná plocha / szükséges terület / strefa bezpieczeństwa: **8,2 x 4,4**
minimálny povrch tlmiaci náraz / minimális ütés csillapító felület /
minimalna powierzchnia nawierzchni bezpiecznej (m²): **27,5**
max. výška pádu / max. esési magasság / maksymalna wysokość upadku (m): **2,1**
počet užívateľov / felhasználók száma / liczba użytkowników: **5**






mio

mio / MI-0203-00

Vežička so strieškou, šmyklávkou a sieťou
 Torony tetővel, csúszdával és hálóval
 Wieża z daszkiem, zjeżdżalnią i siecią

veková skupina / korosztály / grupa wiekowa: **3–14**
 rozmery / méretek / rozmiary (m): **3,9 x 2,1 x 3,4**
 potrebná plocha / szükséges terület / strefa bezpieczeństwa: **7,4 x 5,1**
 minimálny povrch tlmiaci náraz / minimális ütés csillapító felület /
 minimalna powierzchnia nawierzchni bezpiecznej (m²): **26**
 max. výška pádu / max. esési magasság / maksymalna wysokość upadku (m): **2,1**
 počet užívateľov / felhasználók száma / liczba użytkowników: **5**




mief

mief / MI-0165-00

Vežička so strieškou, šmyklávkou a hojdačkou
 Torony tetővel, csúszdával és hintával
 Wieża z daszkiem, zjeżdżalnią i huśtawką

veková skupina / korosztály / grupa wiekowa: **3–14**
 rozmery / méretek / rozmiary (m): **4,6 x 4,5 x 3,4**
 potrebná plocha / szükséges terület / strefa bezpieczeństwa: **9,2 x 5,8**
 minimálny povrch tlmiaci náraz / minimális ütés csillapító felület /
 minimalna powierzchnia nawierzchni bezpiecznej (m²): **40,0**
 max. výška pádu / max. esési magasság / maksymalna wysokość upadku (m): **1,50**
 počet užívateľov / felhasználók száma / liczba użytkowników: **5**



136 137
minio



minio



mipe




mice

mipe / MI-0204-00

Dve nízke veže so šmyklávkou a mostom
Két alacsony torony csúszdával és híddal
Dwie wieże ze zjeżdżalnią i mostem


veková skupina / korosztály / grupa wiekowa: **3–6**
rozмеры / méretek / rozmiary (m): **5,1 x 2,1 x 3,0**
potrebná plocha / szükséges terület / strefa bezpieczeństwa: **8,6 x 4,9**
minimálny povrch tlmiaci náraz / minimális ütésállapító felület /
minimalna powierzchnia nawierzchni bezpiecznej (m²): **31,0***
max. výška pádu / max. esési magasság / maksymalna wysokość upadku (m): **0,95**
počet užívateľov / felhasználók száma / liczba użytkowników: **8**



mice / MI-0111-00

Dve veže so šmyklávkou, mostom a výlezmi
Két torony csúszdával, híddal és mászókéval
Dwie wieże ze zjeżdżalnią, mostem i wejściami

veková skupina / korosztály / grupa wiekowa: **3–14**
rozмеры / méretek / rozmiary (m): **7,3 x 3,0 x 3,4**
potrebná plocha / szükséges terület / strefa bezpieczeństwa: **10,8 x 6,0**
minimálny povrch tlmiaci náraz / minimális ütésállapító felület /
minimalna powierzchnia nawierzchni bezpiecznej (m²): **65,0**
max. výška pádu / max. esési magasság / maksymalna wysokość upadku (m): **1,50**
počet užívateľov / felhasználók száma / liczba użytkowników: **10**






mier

mier / MI-0197-00

Tri nízke veže so šmyklávkou, mostom a výlezmi
 Három alacsony torony csúszdával, híddal és mászókával
 Trzy niskie wieże ze zjeżdżalnią, mostem i wejściami

veková skupina / grupa wiekowa / grupa wiekowa: **3–6**
 rozmery / rozmiary / rozmiary (m): **5,1 x 3,9 x 3,0**
 potrebná plocha / szükséges terület / strefa bezpieczeństwa: **8,6 x 6,6**
 minimálny povrch tlmiaci náraz / minimális ütéscsillapító felület /
 minimalna powierzchnia nawierzchni bezpiecznej (m²): **41,0***
 max. výška pádu / max. esési magasság / maksymalna wysokość upadku (m): **0,95**
 počet užívateľov / felhasználók száma / liczba użytkowników: **10**




miđe

miđe / MI-0048-00

Veľká multifunkčná zostava
 Nagy multifunkciós rendszer
 Duży zestaw wielofunkcyjny

veková skupina / korosztály / grupa wiekowa: **3–6**
 rozmery / méretek / rozmiary (m): **5,8 x 5,6 x 2,9**
 potrebná plocha / szükséges terület / strefa bezpieczeństwa: **9,3 x 8,6**
 minimálny povrch tlmiaci náraz / minimális ütéscsillapító felület /
 minimalna powierzchnia nawierzchni bezpiecznej (m²): **53,0***
 max. výška pádu / max. esési magasság / maksymalna wysokość upadku (m): **0,95**
 počet užívateľov / felhasználók száma / liczba użytkowników: **12**



138 139
minio



* tráva, udupaný povrch
 fű, tömörített felület
 trawnik, ubita nawierzchnia


minio



fiha / MI-0193-00

Prelezačka kocka
Kocka mászóka
Kostka z drabinek


veková skupin / korosztály / grupa wiekowa: **3–14**
rozměry / méretek / rozmiary (m): **1,8 x 2,1 x 2,4**
potřebná plocha / szükséges terület / strefa bezpieczeństwa: **5,4 x 5,4**
minimálny povrch tlmiači náraz / minimális ütéscsillapító felület /
minimalna powierzchnia nawierzchni bezpiecznej (m²): **26,5**
max. výška pádu / max. esési magasság / maksymalna wysokość upadku (m): **1,9**
počet užívateľov / felhasználók száma / liczba użytkowników: **8**



fiha / MI-0166-00

Prelezačka
Mászóka
Drabinka

veková skupina / korosztály / grupa wiekowa: **3–14**
rozměry / méretek / rozmiary (m): **1,8 x 1,5 x 2,4**
potřebná plocha / szükséges terület / strefa bezpieczeństwa: **5,5 x 5,2**
minimálny povrch tlmiači náraz / minimális ütéscsillapító felület /
minimalna powierzchnia nawierzchni bezpiecznej (m²): **21,0**
max. výška pádu / max. esési magasság / maksymalna wysokość upadku (m): **1,9**
počet užívateľov / felhasználók száma / liczba użytkowników: **4**





fige



fibe


140 141
minio



fige / MI-0192-00

Preliezačka veža
Mászótorony
Wieża z drabinek


veková skupina / korosztály / grupa wiekowa: **3–14**
rozměry / méretek / rozmiary (m): **0,9 x 0,9 x 2,4**
potřebná plocha / szükséges terület / strefa bezpieczeństwa: **4,5 x 4,5**
minimálny povrch tlmiaci náraz / minimális ütéscsillapító felület /
minimalna powierzchnia nawierzchni bezpiecznej (m²): **17,5**
max. výška pádu / max. esési magasság / maksymalna wysokość upadku (m): **1,9**
počet užívateľov / felhasználók száma / liczba użytkowników: **4**



fibe / MI-0196-00

Preliezačka
Mászóka
Drabinka

veková skupina / korosztály / grupa wiekowa: **3–14**
rozměry / méretek / rozmiary (m): **3,5 x 0,8 x 2,4**
potřebná plocha / szükséges terület / strefa bezpieczeństwa: **7,2 x 4,5**
minimálny povrch tlmiaci náraz / minimális ütéscsillapító felület /
minimalna powierzchnia nawierzchni bezpiecznej (m²): **27**
max. výška pádu / max. esési magasság / maksymalna wysokość upadku (m): **1,9**
počet užívateľov / felhasználók száma / liczba użytkowników: **6**



minio



fice



fief

fice / MI-0177-00

Preliezačka

Mászóka

Drabinka

veková skupina / korosztály / grupa wiekowa: **3-14**

rozměry / méretek / rozmiary (m): **3,5 x 0,8 x 2,4**


potřebná plocha / szükséges terület / strefa bezpieczeństwa: **7,2 x 4,5**

minimální povrch tlumiaci náraz / minimális ütéscsillapító felület /

minimalna powierzchnia nawierzchni bezpiecznej (m²): **27**

max. výška pádu / max. esési magasság / maksymalna wysokość upadku (m): **1,9**

počet uživatel'ov / felhasználók száma / liczba użytkowników: **6**



fief / MI-0191-00

Preliezačka

Mászóka

Drabinka

veková skupina / korosztály / grupa wiekowa: **3-14**

rozměry / méretek / rozmiary (m): **4,5 x 1,8 x 2,4**


potřebná plocha / szükséges terület / strefa bezpieczeństwa: **8,1 x 5,4**

minimální povrch tlumiaci náraz / minimális ütéscsillapító felület /

minimalna powierzchnia nawierzchni bezpiecznej (m²): **34**

max. výška pádu / max. esési magasság / maksymalna wysokość upadku (m): **1,9**

počet uživatel'ov / felhasználók száma / liczba użytkowników: **8**





mige



miha


142 143
minio



mige / MI-0198-00

Reťazový mostík
Lánchíd
Mostek tańcuchowy


veková skupina / korosztály / grupa wiekowa: 3–6
rozmary / méretek / rozmiary (m): 1,8 x 0,9 x 1,5
potrebná plocha / szükséges terület / strefa bezpieczeństwa: 4,8 x 3,9
minimálny povrch tlmiaci náraz / minimális ütéscsillapító felület /
minimalna powierzchnia nawierzchni bezpiecznej (m²): 0
max. výška pádu / max. esési magasság / maksymalna wysokość upadku (m): 0,5
počet užívateľov / felhasználók száma / liczba użytkowników: 2



miha / MI-0199-00

Lanový mostík
Kötélhíd
Mostek linowy

veková skupina / korosztály / grupa wiekowa: 3–6
rozmary / méretek / rozmiary (m): 1,8 x 0,9 x 1,5
potrebná plocha / szükséges terület / strefa bezpieczeństwa: 4,8 x 3,9
minimálny povrch tlmiaci náraz / minimális ütéscsillapító felület /
minimalna powierzchnia nawierzchni bezpiecznej (m²): 0
max. výška pádu / max. esési magasság / maksymalna wysokość upadku (m): 0,5
počet užívateľov / felhasználók száma / liczba użytkowników: 2



minio




mije

mije / MI-0201-00

Reťazový a lanový mostík
Lánc-és kötélhid
Mostek linowo tańcuchowy

veková skupina / korosztály / grupa wiekowa: **3–6**
rozmary / méretek / rozmiary (m): **2,7 x 2,7 x 1,5**
potrebná plocha / szükséges terület / strefa bezpieczeństwa: **5,7 x 5,7**
minimálny povrch tlmiaci náraz / minimális ütéscsillapító felület /
minimalna powierzchnia nawierzchni bezpiecznej (m²): **0**
max. výška pádu / max. esési magasság / maksymalna wysokość upadku (m): **0,5**
počet užívateľov / felhasználók száma / liczba użytkowników: **5**




miel

miel / MI-0194-00

Preliezačka nízka
Alacsony mászóka
Drabinka niska

veková skupina / korosztály / grupa wiekowa: **3–14**
rozmary / méretek / rozmiary (m): **1,8 x 0,9 x 1,5**
potrebná plocha / szükséges terület / strefa bezpieczeństwa: **4,8 x 3,9**
minimálny povrch tlmiaci náraz / minimális ütéscsillapító felület /
minimalna powierzchnia nawierzchni bezpiecznej (m²): **14***
max. výška pádu / max. esési magasság / maksymalna wysokość upadku (m): **0,95**
počet užívateľov / felhasználók száma / liczba użytkowników: **3**



fide


fiii

144 145
minio

fide / MI-0190-00

Kladina
Gerenda
Równoważnia



veková skupina / korosztály / grupa wiekowa: 3–14
rozměry / méretek / rozmiary (m): 2,3 x 0,1 x 0,5
potrebná plocha / szükséges terület / strefa bezpieczeństwa: 5,3 x 3,1
minimálny povrch tlmiaci náraz / minimális ütéscsillapító felület /
minimalna powierzchnia nawierzchni bezpiecznej (m²): 0
max. výška pádu / max. esési magasság / maksymalna wysokość upadku (m): 0,5
počet užívateľov / felhasználók száma / liczba użytkowników: 2



fiii / MI-0217-00

Preliezačka veža
Mászótorony
Wieża linowa

veková skupina / korosztály / grupa wiekowa: 3–14
rozměry / méretek / rozmiary (m): 0,9 x 0,9 x 2,4
potrebná plocha / szükséges terület / strefa bezpieczeństwa: 4,5 x 4,5
minimálny povrch tlmiaci náraz / minimális ütéscsillapító felület /
minimalna powierzchnia nawierzchni bezpiecznej (m²): 21,0
max. výška pádu / max. esési magasság / maksymalna wysokość upadku (m): 1,9
počet užívateľov / felhasználók száma / liczba użytkowników: 4




minio



mive A-A-1 / MI-0223-00

Hojdačka jednomiestna
Egyszemélyes hinta
Huštawka jednoosobowa


veková skupina / korosztály / grupa wiekowa: **3–14**
rozměry / méretek / rozmiary (m): **1,4 x 1,8 x 2,9**
potrebná plocha / szükséges terület / strefa bezpieczeństwa: **8,1 x 2,8**
minimálny povrch tlmiaci náraz / minimális ütéscsillapító felület /
minimalna powierzchnia nawierzchni bezpiecznej (m²): **14,2**
max. výška pádu / max. esési magasság / maksymalna wysokość upadku (m): **1,5**
počet užívateľov / felhasználók száma / liczba użytkowników: **1**



mive A-A-2 / MI-0224-00

Dvojitá reťazová hojdačka
Kétszemélyes lengőhinta
Podwójna huštawka łańcuchowa

veková skupina / korosztály / grupa wiekowa: **3–14**
rozměry / méretek / rozmiary (m): **1,4 x 3,4 x 2,9**
potrebná plocha / szükséges terület / strefa bezpieczeństwa: **8,1 x 4,0**
minimálny povrch tlmiaci náraz / minimális ütéscsillapító felület /
minimalna powierzchnia nawierzchni bezpiecznej (m²): **27,2**
max. výška pádu / max. esési magasság / maksymalna wysokość upadku (m): **1,5**
počet užívateľov / felhasználók száma / liczba użytkowników: **2**





mita



mies

146 147
minio



* tráva, udupaný povrch
fű, tömörített felület
trawnik, ubita nawierzchnia

mita / MI-0236-00

Kresliaca tabuľa

Tábla


Tablica

veková skupina / korosztály / grupa wiekowa: 3–14

rozměry / méretek / rozmiary (m): 1,6 x 0,2 x 1,5

potrebná plocha / szükséges terület / strefa bezpieczeństwa: 4,6 x 3,0

počet užívateľov / felhasználók száma / liczba użytkowników: 4



mies / MI-0218-00

Antikorová šmyklavka

Koracél csúszda

Zjeżdżalnia ze stali nierdzewnej

veková skupina / korosztály / grupa wiekowa: 3–6

rozměry / méretek / rozmiary (m): 3,4 x 1,0 x 1,8


potrebná plocha / szükséges terület / strefa bezpieczeństwa: 6,9 x 3,9

minimálny povrch tlmiaci náraz / minimális ütéscsillapító felület /

minimalna powierzchnia nawierzchni bezpiecznej (m²): 22*

max. výška pádu / max. esési magasság / maksymalna wysokość upadku (m): 0,95

počet užívateľov / felhasználók száma / liczba użytkowników: 3






references







moveo



digger 155



algyro 155



horse 155



loader 156



submarine 156



manta 156



crocodile 156



vombat 157



shark 157



frog 157



car 157



elephant 158



scooter 158



supla I. 158



supla II. 159



159 **supla III.**



160 **stand 'n spin I.**



160 **stand 'n spin IV.**



160 **stand 'n spin II.**



161 **roundabout LC-A**



161 **roundabout LC-C**

moveo

SK

Produktový rad Moveo zahŕňa drobné solitérne prvky, ktoré majú spoločnú vlastnosť, a to dynamiku v spôsobe užívania. Do tejto kategórie patria pružinové hojdačky, točidlá a roundaboute. Dalším spoločným znakom produktov moveo je použitie vysoko odolných, moderných materiálov a povrchových úprav, ktoré zaručujú ich dlhodobú funkčnosť a životnosť.

HU

A Moveo család a kisebb játszótéri eszközöket foglalja magába, melyeknek van egy közös tulajdonságuk, használatukhoz kell a dinamika. Ebbe a csoportba tartoznak a rugós játékok, hinták, körhinták. Másik közös tulajdonságuk a Moveo játékoknak a gyártásuk során használt modern és ellenálló alapanyagok, valamint a felületkezelés, melyek garantálják a hosszú távú működéset és élettartamot.

PL

Linia produktów Moveo obejmuje drobne pojedyncze elementy, które mają jedną wspólną cechę, a mianowicie dynamikę przy wykorzystaniu. Do tej kategorii zalicza się równoważnie, sprężynowce karuzele i huśtawki. Kolejną wspólną cechą wszystkich produktów Moveo jest wykorzystanie wysoce wytrzymałych, nowoczesnych materiałów i zabezpieczeń powierzchni, które gwarantują ich długookresowe funkcjonowanie i żywotność.





digger



algyro

154 155
moveo




* tráva, udupaný povrch
fű, tömörített felület
trawnik, ubita nawierzchnia

digger / PE-0032-00

Jednomiestna hojdačka na pružine
Egyszemélyes rugós játék
Sprężynowiec jednoosobowy

veková skupina / korosztály/grupa wiekowa: 3–12
rozměry / méretek / rozmiary (m): 0,8 x 0,4
potrebná plocha / szükséges terület / streża bezpieczeństwa: 3,5 x 2,5
min. povrch tlumící náraz / minimális ütécscillapító felület /
inimalna powierzchnia nawierzchni bezpiecznej (m²): 5,0*
max. výška pádu / max. esési magasság /maksymalna wysokość upadku (m): 0,5
počet užívateľov / felhasználók száma / liczba użytkowników: 1



algyro / PE-0033-00

horse / PE-0034-00



moveo



loader

loader / PE-0035-00



crocodile

submarine / PE-0038-00



manta / PE-0037-00



crocodile / PE-0036-00





shark

vombat / PE-0039-00



car

shark / PE-0040-00

156 157
moveo



frog / PE-0058-00



car / PE-0113-00



moveo



elephant



scooter

elephant / PE-0119-00

scooter / PE-0122-00



supla I. / PE-0064-00



Balansovaná hojdačka na dvoch pružinách

Egyensúlyozó rugós játék

Równoważnia na dwóch sprężynach

veková skupina / korosztály / grupa wiekowa: 3–12

rozměry / méretek / rozmiary (m): 0,5 x 1,2


potrebná plocha / szükséges terület / strefa bezpieczeństwa: 2,5 x 3,2

min. povrch tlumící náraz / minimális ütéscsillapító felület /

minimalna powierzchnia nawierzchni bezpiecznej (m²): 7,0*

max. výška pádu / max. esési magasság / maksymalna wysokość upadku (m): 0,5

počet užívateľov / felhasználók száma / liczba użytkowników: 1





supla II.

supla II. / PE-0065-00

Trojmiestna hojdačka na pružine
 Háromszemélyes rugós játék
 Przyosobowy sprężynowiec na jednej sprężynie

veková skupina / korosztály / grupa wiekowa: **3–12**
 rozmery / méretek / rozmiary (m): **1,0 x 1,0 x 0,6**
 potrebná plocha / szükséges terület / strefa bezpieczeństwa: **3,0 x 3,0**
 minimálny povrch tlmiaci náraz / minimális ütéscsillapító felület /
 minimalna powierzchnia nawierzchni bezpiecznej (m²): **7,0***
 max. výška pádu / max. esési magasság / maksymalna wysokość upadku (m): **0,5**
 počet užívateľov / felhasználók száma / liczba użytkowników: **1**



supla III.

158 159
moveo





* tráva, udupaný povrch
 fű, tömörített felület
 trawnik, ubita nawierzchnia

supla III. / PE-0063-00

Dvojmiestna hojdačka na dvoch pružinách
 Kétszemélyes rugós játék
 Dwuosobowy sprężynowiec na dwóch sprężynach

veková skupina / korosztály / grupa wiekowa: **3–12**
 rozmery / méretek / rozmiary (m): **0,8 x 0,8 x 0,7**
 potrebná plocha / szükséges terület / strefa bezpieczeństwa: **2,8 x 2,8**
 minimálny povrch tlmiaci náraz / minimális ütéscsillapító felület /
 minimalna powierzchnia nawierzchni bezpiecznej (m²): **7,0***
 max. výška pádu / max. esési magasság / maksymalna wysokość upadku (m): **0,5**
 počet užívateľov / felhasználók száma / liczba użytkowników: **1**



moveo

* tráva, udupaný povrch
fű, tömörített felület
trawnik, ubita nawierzchnia

stand 'n spin I. / KO-0081-00



stand 'n spin I.

stand 'n spin IV. / KO-0084-00



stand 'n spin IV.

stand 'n spin II. / KO-0082-00

Stand 'n spin

Pörgönc

Karuzela pionowa

veková skupina / korosztály / grupa wiekowa: 3-12


rozměry / méretek / rozmiary (m): 0,5 x 0,5 x 1,8

potrebná plocha / szükséges terület / strefa bezpieczeństwa: 4,5 x 4,5

minimálny povrch tlmiaci náraz / minimális ütéscsillapító felület / minimalna powierzchnia nawierzchni bezpiecznej (m²): 16,0*

max. výška pádu / max. esési magasság / maksymalna wysokość upadku (m): 0,5

počet užívateľov / felhasználók száma / liczba użytkowników: 1






roundabout

160 161
moveo




roundabout LC-A / KO-0108-00

Kolotoč so sedadlami
Körhinta ülésekkel
Karuzela z siedzeniami



roundabout LC-C / KO-0126-00

Kolotoč
Körhinta
Karuzela




moveo



references







factory

fitness



warm up 170



legs 172



arms 174



tummy, back 176



balance 178



warm up, legs 180



arms, tummy, back 181

166 167
factory
fitness



factory

fitness



SK

- päť staníc = veľké množstvo cvikov = komplexné precvičenie celého tela
- tri úrovne náročnosti = cvičenie pre každého bez ohľadu na vek alebo kondíciu
- využívanie vlastnej váhy tela = získanie telesnej sily, pružnosti a zlepšenie rovnováhy
- žiadne mechanické prvky = minimálna údržba = ideálne pre verejné priestory
- prehľadné infotabule = správne metodické vedenie cvičiacich = osobný tréner po vašom boku
- jednoduchosť a zrozumiteľnosť = zvládnuteľnosť cvičení pre každého
- vyvinuté v spolupráci s odborníkom na pohyb a funkčný fitness = záruka kvality cvičenia

Ako Factory funguje?

Hlavným cieľom Factory je popreťahovanie a precvičenie všetkých svalov celého tela. Vybrané cviky a pohyby sú jednoduché a človeku vlastné. Vychádzajú z bežných životných situácií, kedy človek zapája telo a svaly úplne automaticky a spontánne (drepy, vzpory, úklony...). Ku cvičeniam nie sú potrebné žiadne pomôcky a špeciálne náradie. Na každom stanovisku je informačná tabuľa s graficky prepracovaným návodom odporúčaných cvikov a počtom ich opakovaní. Tie sú podľa náročnosti rozdelené do troch kategórií.

Nosné stojky sú z lepených smrekovcových hranolov 10 x 10 cm doplnené vrchným krytom z antikora. Kovové konštrukcie sú z ohýbaných žiarovo zinkovaných trubiek. Horizontálne plošné časti sú z protišmykových povrchov EPDM. Tabule s návodmi z materiálu „dibond“. Kotvenie cez ocel'ové žiarovo zinkované kotvy.

HU

- öt edzőeszköz = nagy mennyiségű gyakorlat= az egész test átmozgatása, edzése
- három nehézségi szint = gyakorlatok mindenkinek, korra és kondícióra való tekintet nélkül
- a test saját súlyának a kihasználása = izmok fejlesztése, erőszerzés, egyensúlyérzék fejlesztése
- mozgó alkatrészekről mentes = minimális karbantartás = ideális közterületekre
- átlátható információs táblák = a megfelelő gyakorlatok metodikus bemutatása = "saját személyi edző"
- egyszerűség és érthetőség = mindenki számára végezhető gyakorlatok
- az aktív fitnessben és az emberi test mozgáskultúrájában jártas szakemberrel közösen kifejlesztve = garantált a minőségi edzés

A Factory működése?

Fő célja az emberi test izomzatának erősítése és átmozgatása. A kiválasztott gyakorlatok egyszerűek és mindenki számára elvégezhetőek. Életszerű situációból indulnak ki, amiket az ember automatikusan és spontán végez mindennapjai során (guggolás, lépcsőzés stb.) Az edzéshez nem szükséges semmilyen segédeszköz. Minden állomáson információs tábla található, melyen ábrázolva vannak az adott edzőeszközön végzendő ajánlott gyakorlatok és az ismétlésük száma. A gyakorlatok nehézségük szerint három kategóriába soroltak.

A tartószerkezet 10 x 10 cm -es ragasztott hasápból (akác, trópusi) készül, tetejükön koracél fedél található. A fém részek hajlított tűzihorganyzott csövekből készülnek. A vízszintes fellépő részek csúszásmentes EPDM felülettel készülnek. Az információs táblák anyaga "dibond". Rögzítése betonozással történik.

PL

- pięć stanowisk = duże możliwości ćwiczeń = kompleksowe ćwiczenia ciała
- trzy poziomy obciążenia = ćwiczenia dla każdego bez względu na wiek i kondycję
- wykorzystanie wagi własnego ciała = zwiększenie siły własnych mięśni, zwinności oraz poprawienie równowagi
- bez elementów mechanicznych = zminimalizowany serwis = idealne na zewnątrz
- jasne tablice informacyjne = właściwe metodycznie prowadzenie ćwiczących = prywatny trener
- prostota i zrozumiałość = do opanowania dla każdego
- stworzone przy współpracy ze specjalistą zajmującym się ruchem i funkcjonalnym fitnessem = gwarancja jakości ćwiczenia

Jak Factory funkcjonuje?

Głównym celem Factory jest wzmocnienie i wyćwiczenie wszystkich mięśni ciała. Wybrane ćwiczenia i ruchy są łatwe i naturalne dla człowieka. Wywodzą się ze zwykłych życiowych sytuacji, kiedy to człowiek wykorzystuje swoje ciało automatycznie i spontanicznie (przysiady, podparcie na ramionach, skłony ...). Ćwiczenia nie wymagają żadnych akcesoriów i użycia dodatkowych sprzętów. Na każdym stanowisku umieszczona jest tablica informacyjna z opracowanym graficznie przebiegiem wskazanych ćwiczeń oraz z ilością powtórzeń. Ilość powtórzeń ze względu na stopień obciążenia rozdzielona jest do trzech kategorii.

Rama nośna jest wykonana z klejonych, modrzewiowych belek o przekroju 10 x 10 cm wzmocnionych z zewnątrz nierdzewnym pokryciem. Konstrukcje stalowe wykonane są z giętych ocynkowanych stalowych rurek. Poziome płaskie powierzchnie są wykonane z przeciwpślizgową powierzchnią EPDM. Tablice z instrukcjami z tworzywa „dibond”. Kotwienie za pomocą stalowych ocynkowanych ogniowo kotew.

168 169
factory
fitness



NOHY
Fitness stanovište
Factory

FAKČNÍ STŘEDNÍ DOVROČNĚ
04. SOCOI

05. STUPEŇ VYVAŽENÍ

LEBKA

factory

fitness



FI-0001-00 / warm up

Stanovisko 1 "zahriatie tela"

1. Edzőeszköz "bemelegítés"

Stanowisko 1 "rozgrzewka"


- zahriatie celého tela, všetkých svalov a tiež kardio rozcvičenie
- príprava cvičiacich k zaťaženiu na ostatných stanoviskách
- test bemelegítése, az összes izom átmozgatása és kardio gyakorlatok
- a gyakorlatokat végzők felkészítése a következő edzőeszközökre
- rozgrzewka całego ciała, wszystkich mięśni i kardio-rozgrzewka
- przygotowanie ćwiczących do obciążeń na pozostałych stanowiskach





FI-0001-00

rozmery / méretek / rozmiary (m): 2,4 x 2,4 x 2,2
 potrebná plocha / szükséges terület / strefa bezpieczeństwa (m): 5,5 x 5,5
 hmotnosť / súly / waga (kg): 127
 počet užívateľov / felhasználók száma / liczba użytkowników: 4



170 171
 factory
 fitness



ZÁKLADNÍ STŘEDNÍ POKROČILÉ			ZÁKLADNÍ STŘEDNÍ POKROČILÉ		
01. NÍZKÉ STEPY - běh Běh ze stepu na step s držením 20x Běh ze stepu na step 30x Přebíhání přes stepy 30x 			04. ŽEBŘINY Dřepy pod vyšší žerďí 16x Dřepy s přitažením pod vyšší žerďí 20x Dřepy pod nižší žerďí 16x 		
02. NÍZKÉ STEPY - skoky Výskoky snožmo s držením 10x Výskoky na jednu nohu 20x Výskoky snožmo 20x 			05. KŁADINKA Výšlapy s držením madla 20x Výšlapy bez držení 20x Přeběhy přes kladinku do stran bez držení 30x 		
03. HRAZDA + ŽEBŘINY Dřepy na nižší žerďí 20x Dřepy na vyšší žerďí 20x Dřepy na vyšší žerďí na jedné noze 16x 			06. TROJMADLO Výpady na první příčku 20x Výpady na druhou příčku 20x Výpady na třetí příčku 20x 		

factory

fitness



FI-0002-00 / legs

Stanovisko 2 "nohy"

2. Edzőeszköz "lábizmok"

Stanowisko 2 "nogi"

- komplexné posilnenie dolných končatín a kardio tréning
- precvičovanie odrazovej sily nôh a senzomotoriky (citlivosti) chodidla
- az alsó végtagok komplex erősítése és kardio tréning
- a láb elrugaszkodó erejének a fejlesztése
- kompleksowe wzmocnienie kończyn dolnych i trening kardio
- przećwiczenie siły odbicia nóg i sensomotoryki (wrażliwości) stóp






172 173
factory
fitness



FI-0002-00

rozmery / méretek / rozmiary (m): 4,4 x 3,0 x 2,2
potrebná plocha / szükséges terület / strefa bezpieczeństwa (m): 7,4 x 6,0
hmotnosť / súly / waga (kg): 195
počet užívateľov / felhasználók száma / liczba użytkowników: 5



01. Kladinka napříč
 Výšlap s držením 40x, Výšlap 40x, Výšlap s odrazem 40x

02. Nízké zábradlí
 Výšlap s držením 12x, Výšlap z výpadu s držením 12x, Výšlap z výpadu 10x

03. Step
 Výšlap 20x, Výšlap s odrazem 20x, Výškoky a odskoky s nožmo 20x

04. Schody
 Vyběhy bokem 10x, Výškoky bokem 12x, Výškoky bokem ve výpadu 8x

05. Stepy tvarované
 Přeskoky s nožmo 10x, Přeskoky ve výpadu 12x, Přeskoky ve výpadu s výměnou nohou v letu 12x

factory

fitness



FI-0003-00 / arms

Stanovisko 3 "ruky"

3. Edzőeszköz "karizmok"

Stanowisko 3 "ręce"

- *posilňovanie a precvičovanie svalstva horných končatín, trupu a brušných svalov*
- *precvičovanie dynamickej sily horných končatín spojené s koordináciou celého tela*
- *a felső végtagok, a törzs és a hasizom erősítése és átmozgatása*
- *a felső végtagok dinamikus erejének edzése összekötve az egész test koordinációjával*
- *wzmacnianie i przećwiczenie umięśnienia kończyn górnych, tułowia i mięśni brzucha*
- *przećwiczenie siły dynamicznej kończyn górnych połączone z koordynacją całego ciała*






174 175
factory
fitness



FI-0003-00

rozměry / méretek / rozmiary (m): 4,2 x 3,2 x 2,5
potřebná plocha / szükséges terület / strefa bezpieczeństwa (m): 7,7 x 6,4
hmotnosť / súly / waga (kg): 232
počet užívateľov / felhasználók száma / liczba użytkowników: 6



ZÁKLADNÍ STŘEDNÍ POKROČILÉ		ZÁKLADNÍ STŘEDNÍ POKROČILÉ	
01. HRAZDA NÍZKÁ TVAROVANÁ - kliky Kliky na horních obloucích 12x Kliky se širokým úchopem 12x Kliky s odrazem - s posunem rukou 6x			
02. HRAZDA NÍZKÁ TVAROVANÁ - shyby Shyby na horních obloucích - nadhmatem nebo podhmatem 10x Shyby se širokým úchopem - nadhmatem 12x Shyby se střídavým posunem rukou - nadhmatem 3x			
03. HRAZDA VYSOKÁ, STŘEDNÍ Shyby s odrazem - nadhmatem nebo podhmatem 12x Shyby - nadhmatem nebo podhmatem 6-8x Shyby se zvednutými koleny - nadhmatem nebo podhmatem 6x			
04. HRAZDA NÍZKÁ Podbíhání hrazdy tam a zpět s výskokem na závěr 12x Výskoky u - výdrž - seskok 20x Výskoky na hrazdu do vzporu s převalem 10x			
05. BRADLA NÍZKÁ KOMBINOVANÁ Kliky s rukama na bradlech 8x Kliky s rukama na bradlech 12x Kliky s odrazem rukama 10x			
06. BRADLA Kliky s odrazem od země 20x Kliky ve vzporu na bradlech 10x Kliky ve vzporu na bradlech bez dotyku nohou zemí 6x			

factory

fitness



FI-0004-00 / tummy, back

Stanovisko 4 "brucho, chrbát"

4. Edzőeszköz "has-és farizom"

Stanowisko 4 "brzuch, plecy"

- *posilňovanie a precvičovanie svalstva chrbta a brušných svalov*
- *a hát-és hasizmok erősítése és átmozgatása*
- *wzmacnianie i przećwiczenie mięśni pleców i brzucha*






FI-0004-00



176 177
factory
fitness



rozmery / méretek / rozmiary (m): 3,1 x 1,8 x 2,2
potrebná plocha / szükséges terület / strefa bezpieczeństwa (m): 6,5 x 5,1
hmotnosť / súly / waga (kg): 135
počet užívateľov / felhasználók száma / liczba użytkowników: 3



ZÁKLADNÍ STŘEDNÍ POKROČILÉ			ZÁKLADNÍ STŘEDNÍ POKROČILÉ		
01. LAVICE - leh na zádech, ruce na madle Přednožení levé nebo pravé nohy 20x Přednožení pokrčených nohou 20x Přednožení natažených nohou 16x			06. MADLA Přitahování v kroku 20x Přitahování s nohama vedle sebe 20x Přitahování rukama ve stoji na jedné noze 20x		
02. LAVICE - leh na zádech, ruce na madle Metronomy s ohnutými koleny 20x Metronomy s jedním ohnutým kolennem 20x Metronomy s napnutými koleny 12x			07. BRADLA Přitahování kolena ve visu 20x Přitahování kolena ve visu 16x Zvedání nohou ve visu 12x		
03. LAVICE - leh na zádech Zdvíhy hlavy a ramen nad podložku 16x Zdvíhy hlavy a ramen nad podložku 16x Zdvíhy hlavy a ramen nad podložku 16x			08. BRADLA S NÁŠLAPEM Zanožování s držení oběma rukama 10x Zanožování s držení jednou rukou 10x Zanožování bez držení 10x		
04. LAVICE - leh na boku, nohy pod madlem Úklony trupu s dopomocí ruky 10x Úklony trupu se zkrříženými pažemi 10x Úklony trupu s rukama v týl 10x			09. HRAZDA Přitahování kolena ve visu 15x Přitahování kolena ve visu 10x Zvedání nohou ve visu 10x		
05. LAVICE - leh na boku, ruce na madlech Unožení jedné nohy 16x Unožení obou nohou v poloze kroku 10x Unožení obou nohou 10x					

factory

fitness



FI-0005-00 / balance

Stanovisko 5 "balans"

5. Edzőeszköz "egyensúly"

Stanowisko 5 "równowaga"

- posilňovanie a precvičovanie svalstva chodidiel, dolných končatín a trupu
- rozvíjanie balansovanej schopnosti ale predovšetkým prepojenie svalstva nôh a zvyšku tela
- az alsótest, alsó végtagok és lábizmok erősítése és átmozgatása
- az egyensúlyérzék fejlesztése, de elsősorban a lábizmokat összekötése a test többi részével
- wzmacnianie i przećwiczenie mięśni stóp, kończyn dolnych i tułowia
- rozwija umiejętności balansowania, ale przede wszystkim połączenie umięśnienia nóg i reszty ciała





COMPACT
SYSTEM
SOLUTION

FI-0006-00 / warm-up, legs

Stanovisko 6 "zahriatie tela, nohy, balans"

6. Edzőeszköz "bemelegítés, lábizmok, egyensúly"

Stanowisko 6 "rozgrzewka, nogi"


- zahriatie celého tela, všetkých svalov a tiež kardio rozcvičenie
- príprava cvičiacich k zaťaženiu na ostatných stanoviskách
- posilňovanie a precvičovanie svalstva dolných končatín
- precvičovanie odrazovej sily nôh a senzomotoriky (citlivosti) chodidla
- rozvíjanie balansovaných schopností a prepojenie svalstva nôh a zvyšku tela
- test bemelegítése, az összes izom átmozgatása és kardio gyakorlat
- a gyakorlatokat végzők felkészítése a következő állomásokra
- az alsó végtagok izomzatának erősítése és átmozgatása
- a láb elrugaszkodó erejének a fejlesztése
- az egyensúlyérzék fejlesztése, a lábizomzat összekötése a test többi izmával
- rozgrzewka całego ciała, wszystkich mięśni oraz kardio-rozgrzewka
- przygotowanie ćwiczących do obciążeń na pozostałych stanowiskach
- wzmacnianie i przeciwiczenie mięśni kończyn dolnych
- przeciwiczenie siły odbicia nóg i sensomotoryki (wrażliwości) stóp
- rozwijanie umiejętności balansowych i połączenie umięśnienia nóg oraz reszty ciała


rozmery / méretek / rozmiary (m): 4,7 x 2,3 x 2,2

potrebná plocha / szükséges terület / strefa bezpieczeństwa (m): 7,7 x 5,5

hmotnosť / súly / waga (kg): 178

počet užívateľov / felhasználók száma / liczba użytkowników: 5





FI-0007-00 / arms, tummy, back

COMPACT
SYSTEM
SOLUTION

Stanovisko 7 "ruky, brucho, chrbát"

7. Edzőeszköz "karizmok, has-és farizom"

Stanowisko 7 "ręce, brzuch, plecy"


- posilňovanie a precvičovanie svalstva horných končatín, svalstva trupu a brušných svalov a chrbta
- precvičovanie dynamickej sily horných končatín spojené s koordináciou celého tela
- felső végtagok, a törzs has-és hátizomzat erősítése és átmozgatása
- a felső végtagok dinamikus erejének edzése összekötve az egész test koordinációjával
- wzmacnianie i przeciwiczenie umięśnienia kończyn górnych, mięśni tułowia i brzucha oraz pleców
- przeciwiczenie sily dynamicznej kończyn górnych połączone z koordynacją całego ciała

rozmary / méretek / rozmiary (m): **4,1 x 3,7 x 2,4**

potrebná plocha / szükséges terület / strefa bezpieczeństwa (m): **7,7 x 6,7**


hmotnosť / súly / waga (kg): **246**

počet užívateľov / felhasználók száma / liczba użytkowników: **5**



references











186 187

bía natura



bíá

natura



Cvičenie vychádza z každodennej potreby človeka vykonávať denne telesné výkony, ako sú napríklad prechod cez vozovku, jazda v dopravných prostriedkoch, pohyb po schodoch, vstávanie zo stoličky, zdvíhanie predmetov. Vymedzuje pohyby a posiluje špeciálne tie svalové partie, ktoré sú potrebné pre vykonávanie bežných aktivít a ktoré sa pre seniorov stávajú časom obtiažnejšie (chôdza, rotácia trupu, pohyby ramien a rúk, jemná motorika.) Cvičenie je nenásilné, svalové partie sú precvičované pri plnení daného úkonu. Pozornosť cvičiaceho je nasmerovaná k jeho splneniu, nie však ku cviku samotnému. Cvičiace stanice nie sú posilňovacími strojmi a tak cvičenie prebieha v civilnom odevu, bez stresu z neznámeho mechanizmu. Cvičenie je bezpečné a zvládnuteľné aj cvičiacim so zdravotným obmedzením. Návody na cvičenie sú názorne a zrozumiteľné.

- zábavné, jednoduché a účinné
- zamerané na udržanie a posilnenie kondície tela aj mysle
- rozvíja seniorské zručnosti zodpovedajúce veku
- vyvinuté s odborníkmi
- testované a konzultované s českými seniormi
- určené taktiež ľuďom so zdravotným obmedzením



A testmozgás azon a szűkségleten alapul, hogy egy személynek napi fizikai tevékenységet kell végeznie, mint például az úton áthaladás, járművezetés, a lépcsőzés, a székről való felemelkedés, tárgyak emelése. Meghatározza a mozgásokat és különösen azokat az izomrészeket erősíti, amelyek szükségesek a normál tevékenységek elvégzéséhez, és amelyek idővel nehezebbé válnak (gyaloglás, törzs forgása, kar mozgása, finommotorikus készségek). A testmozgás nem megerőltető, az izomtónusokat egy adott feladatban edzi. A tornázó figyelmét a teljesítésre irányítják, nem pedig a gyakorlatra. Az edzőállomások nem fitnessgépek, így a gyakorlatok utcai ruhában végezhetők, ismeretlen mechanizmustól való félelem nélkül. Az edzés biztonságos és a testi fogyatékkal rendelkezők is végezhetik. A gyakorlatok világhoz és érthetőek.

- szórakoztató, egyszerű és hatékony
- a test és az elme állapotának fenntartására és megerősítésére irányul
- az idős kornak megfelelő készségeket fejleszt
- szakemberekkel fejlesztették ki
- cseh nyugdíjasokkal konzultáltak és tesztelték is
- fogyatékkal élőknek is szól



Ćwiczenia wynikają z potrzeby codziennej aktywności fizycznej, takiej jak przekraczanie jezdni, wchodzenie na górę, wstawanie z krzesła i podnoszenie przedmiotów. Testuje te ruchy i specjalnie wzmacnia systemy mięśniowe potrzebne do wykonywania codziennych czynności, które z biegiem czasu mogą stać się większym wyzwaniem dla seniorów (chodzenie, obroty tułowia, ruchy ramion, drobne umiejętności motoryczne). Ćwiczenie jest delikatne, a określone układy mięśniowe są wzmacniane poprzez wykonanie danego ćwiczenia. Osoba ćwicząca powinna skupić się na wykonaniu zadań, a nie na samym ćwiczeniu. Stacje treningowe nie są zaprojektowane z myślą o treningu siłowym, więc można je wykonywać w codziennym ubiorze bez stresu związanego ze skomplikowanymi maszynami. Ćwiczenie jest bezpieczne i dostępne nawet dla osób z problemami zdrowotnymi. Urządzenie jest przyjazne dla użytkownika i łatwe do zrozumienia.

- zabawa, prostota i skuteczność
- zaprojektowany, aby utrzymać oraz wzmocnić ciało i umysł
- rozwija umiejętności istotne dla starszej grupy wiekowej
- opracowane przez ekspertów
- wypróbowany i przetestowany przez czeskich seniorów
- odpowiedni również dla osób z problemami zdrowotnymi



188 189
bía natura



Bía natura

Zostava pre seniorov

Összeállítás idősek részére


Zestaw dla seniorów

veková skupina / korosztály / grupa wiekowa: **50+**

rozměry / méretek / rozmiary (m): **3,3 x 8,9**

potrebná plocha / szükséges terület / strefa bezpieczeństwa: **6,3 x 11,3**

počet užívateľov / felhasználók száma / liczba użytkowników: **8**



1

Lavička


Precvičovanie svalov dolných končatín a trupu pomocou sedu, vstávanie bez podpory rúk.

Pad

Az alsó végtagok és törzs megtornáztatása ülő helyzetben, felállás a kéz támogatása nélkül.

Ławka

Ćwiczenia na nogi i ciało polegające na siadaniu i wstawaniu, z lub bez użycia rąk.



2

Kladina, zvlnené madlo s kruhami


Precvičovanie rovnováhy a koordinácie po kladine, zapájanie rúk, ramien a chrbtového svalstva.

Gerenda vonalvezetőkkel

Az egyensúly és koordináció gyakorlása a gerendán, a kéz, váll és hátgerinc bevonásával.

Belka równowagowa oraz esowaty drążek z kółkami gimnastycznymi

Ćwiczenia równowagi i koordynacji obejmujące chodzenie po belce, angażuje mięśnie ramion i pleców.



3

Zvlněné tyče s kruhami

Posilňovanie svalstva ramien, paží a nôh. Vedenie kruhov jednou alebo obidvomi rukami – koordinácia rúk.

Vonalvezető

Karok, lábak izmainak erősítése, körök irányítása egy vagy két kézzel-kezek koordinálása.

Esowaty drążek z kółkami gimnastycznymi

Wzmocnienie mięśni ramion, rąk i nóg. Użycie jednego lub obu kółek gimnastycznych dodatkowo trenuje koordynację rąk.



4

Preťahovacie zábradlie


Precvičovanie a naťahovanie dolných končatín na rebrinách, precvičovanie prsných svalov a bedier na zábradliach, dvoch výšok.

Nyújtófal

Az alsó végtagok nyújtása és tornáztatása bordásfalon, mellizom és csípő tornáztatása, két magasságban.

Drążek do rozciągania

Niskie drążki służą do ćwiczeń i rozciągania nóg. Wyższe drążki o dwóch wysokościach są przeznaczone do ćwiczeń mięśni klatki piersiowej i ramion.



5

Plošina s madlom


Precvičovanie chôdze a dolných končatín na nerovnom povrchu, nácvik výstupu a nástupu zo schodov, spevňovanie členkov, koordinácia pri chôdzi.

Emelvény fogantyúval

Séta és alsó végtagok edzése egyenetlen felületen, lépcsőzés gyakorlása fel és le, a boka erősítése, egyensúly a járásnál.

Platforma z wzmocnić

Nierówna platforma poprawia sprawność ruchową i ćwiczy mięśnie nóg – ćwiczy wchodzenie na i z platformy aby wzmocnić kostki i polepszyć koordynację ruchową.



6

Spinálne rameno


Precvičovanie a naťahovanie chrbtice, ramenných kĺbov pomocou riadeného rotačného pohybu.

Spinális könyök

A hátgerinc nyújtása és tornáztatása, kar mozgatása szabályozott forgó mozdulat segítségével.

Obrotowe ramię

Ćwiczy i rozciąga kręgosłup oraz stawy barkowe poprzez kontrolowane ruchy obrotowe.



Posturomed s rebrinami

Precvičovanie stability a správneho držania tela na pohyblivom povrchu.

Posturomed kapaszkodóval

A helyes testtartás és stabilitás gyakorlása mozgó felületen.

Posturomed z drážkami

Ruchoma platforma poprawia stabilność oraz posturę.



LAVICE

ZVEDÁNÍ ZE SEDU DO STOJE

procvičujeme samostatnost při vstávání

- držte tělo vzpřímeně
- zvedejte se bez předklonu



A s držení oběma rukama

B s držení jednou rukou


C bez držení

VODÍČÍ TYČ S KLADINOU


PŘESUN KRUHU V CHŮZI

procvičujeme koordinaci celého těla, trénujeme přechod přes překážky


- nedotýkejte se kruzem tyče




A chůze jednou nohou po kladině



B chůze po kladině



C chůze bokem po kladině - přesun kruhu jednou nebo oběma rukama



! NEBOJTE SE EXPERIMENTOVAT, CVIČENÍ UPRAVUJTE PODLE SVÝCH INDIVIDUÁLNÍCH POTŘEB. NEŠETŘETE SE, ALE BUĎTE NA SEBE OPATRNÍ.

KOORDINAČNÍ TYČE

ZVEDÁNÍ KRUHŮ Z PODŘEPU

procvičujeme rovnováhu a koordinaci posilujeme horní i dolní končetiny

- vedte kruhy tak, aby se nedotýkaly tyče

A úchop podhmatem



B úchop nadhmatem




MOTORICKÝ PANEL

PODŘEP s DOPOMOCÍ RUKOU

procvičujeme jemnou motoriku rukou

- z mírného podřepu se zvedejte a současně posunujte prsty ruky/ou pomocí otvorů



ŽEBŘINY

DŘEP s RUKAMA NA PRVNÍ ŽERDI


procvičujeme a posilujeme horní a dolní končetiny

- pohyb začínejte nohama, potom přidejte dopomoc rukama

A dřep s jednou rukou na žerdi



B dřep na jedné noze - druhá noha těsně nad zemí



PROTAŽENÍ TRUPU


protažení svalstva paží, hrudníku, pánve a nohou /pozice kroku/

- pánev a hrudník protlačujte lehce směrem dopředu
- ruce na žerdi
- neprohýbejte se v zádech



! NEBOJTE SE EXPERIMENTOVAT, CVIČENÍ UPRAVUJTE PODLE SVÝCH INDIVIDUÁLNÍCH POTŘEB. NEŠETŘETE SE, ALE BUĎTE NA SEBE OPATRNÍ.





flux
parkour



196 197

flux
parkour



flux

parkour



Parkour je nesúťažná disciplína, ktorej cieľom je dokonalosť a plynulosť pohybu v prirodzenom prostredí. Parkour sa snaží o dokonalý pohyb, jeho efektivitu, rýchlosť a najmä bezpečnosť. Parkour zdokonaľuje nielen fyzickú, ale tiež duševnú zdatnosť užívateľov, učí nás vážiť si zdravie, rešpektovať okolie, prekonávať strach. Jedná sa o mladý, slobodný šport. Môže ho trénovať každý kdekoľvek a kedykoľvek.

Flux – naše parkourové riešenie

- vychádzali sme z filozofie parkouru a od počiatku sme spolupracovali so skupinou aktívnych a skúsených parkouristov,
- vytvorili sme koncept tak, aby plne vyhovoval všetkým tréningovým potrebám a súčasne ponúkol atraktívne vyžitie pre zdatných parkouristov,
- flux ponúka variabilný systém prekážok, hrádz a stien, z ktorých je možné vybudovať plnohodnotné ihrisko
- cvičisko, podľa predstáv a miestnych potrieb budúcich užívateľov,
- použité materiály čo najvernejšie simulujú skutočné mestské prostredie, pri tréningu prekážky poskytujú reálnu odozvu,
- obsahuje stenové a trubkové prvky, ktoré možno vzájomne kombinovať, stenové prvky sú z ocelevej nosnej konštrukcie a opláštenie z betónových panelov, obsahuje i nízke nášlapy pre prízemný tréning presnosti,
- vďaka použitém kvalitným materiálom je vysoko odolný voči pôsobeniu poveternostných podmienok i bežnému...

Materiálové vyhotovenie:

1. Stenové prvky

- nosná kostra stien je z ocelevej zvaranej konštrukcie s hlavnými stojkami z obdĺžnikových profilov opláštenie je z panelov z pigmentovaného betónu, k nosnej konštrukcii sú kotvené štyrmi, alebo dvomi kotviacimi bodmi z oceleových čapov a terčov
- panely sú v spojoch oddelené od oceleových častí konštrukcie pryžovými tlmičmi

2. Trubkové konštrukcie

- základom sú oceleové trubky Ø48,3 mm vzájomne priestorovo pospájané hliníkovými fittingmi
- doplnené hrubými trubkami Ø108 mm
- zavetrovacie stojky visutých hrádz sú z trubiek Ø108 s redukciou v hornej časti na Ø48,3

3. Všetky spoje sú vyhotovené spojovacím materiálom z antikora

4. Povrchová úprava

- kovová konštrukcia a trubky sú povrchovo upravené žiarovým zinkovaním
- terče sú z nehrdzavejúcej ocele
- hliníkové fittingy bez povrchovej úpravy

5. Kotvenie

- prvky sú kotvené skrutkami do základových dosiek, alebo do betónových pätiiek hĺbky 60 a 80 cm

Certifikácia

Certifikované podľa ČSN EN 16899 „Vybavenie pre šport a rekreáciu – Vybavenie pre parkour a British standart BS 10075:2013 „Špecifikácia parkourového vybavenia“.



A Parkour nem egy versenyszám, célja a tökéletes és folyamatos mozgás természetes környezetben. A parkour a tökéletes mozgásra törekszik, a mozgás hatékonyságára, gyorsaságára, de mindezek mellett a biztonságra is. A parkour tökéletesíti nemcsak a fizikai, hanem a lelki alkalmasságát is a használónak. Megtanít értékelni az egészségünket, tisztelni a környezetünket és leküzdeni a félelmet. A parkour egy fiatal sport, melyet bárki, bárhol és bármikor űzhet.

Flux – a mi parkour megoldásunk

- a fejlesztésnél a parkour filozófiájából merítettünk és a kezdetektől fogva együttműködtünk egy a parkourt aktívan űző fiatalok csoportjával.
- a flux koncepcióját úgy alakítottuk ki, hogy mindenben megfeleljen a mai kor parkour követelményeinek
- a falak, akadályok, korlátok variálhatóságának köszönhetően a flux egy teljesértékű játoszó-gyakorló pályát biztosít a jövőbeli felhasználók számára
- a felhasznált anyagok híven tükrözik a valós városi környezetet, edzés közben igazi élményt nyújtanak
- fali elemekből és csövekből áll, melyeket kombinálni lehet, a fali elemek acél tartószerkezetből készülnek, melyek betonelemekkel borítottak
- alacsony fellépőket is tartalmaz
- a minőségi anyagoknak köszönhetően nagy az ellenálló képessége az időjárással és a vandalizmussal szemben, tűzálló

Felhasznált anyagok:

1. Fali elemek

- zártszelvényekből hegesztett hordozószerkezet
- a borítást pigmentált betonpanelek alkotják, a tartószerkezethez kettő vagy négy pontban kapcsolódnak acélesapok segítségével
- a panelek a rögzítési pontoknál gumi tömítővel vannak elválasztva az acélszerkezettől

2. Csövek

- az alapot a 48,3 mm átmérőjű alumínium alkotják, melyeket acél fittingek kötik össze
- 108 mm átmérőjű masszív csövekkel kiegészítve
- függesztett nyújtó 108 mm átmérőről szűkítve a felső részen 48,3 mm átmérőre

3. Az összes összekötő elem rozsdamentes acélból készül

4. Felületi kezelés

- az acél részek tűzihorganyozottak
- alumínium fittingek felületi kezelés nélkül
- koracél alátétek

5. Rögzítés

- 60 és 80 cm mély betontuskókhoz vagy beton alapdeszkára

Minősítés

Tanúsítva a ČSN EN 16899 „Sport- és rekreációs berendezések – Parkour felszerelése” szerint és a BS 10075: 2013 brit szabvány "Parkour Equipment Specification" szerint.

ONLY WHOLE
CONCEPT SALE!
DEPENDS ON THE
REQUEST!



Parkour jest dyscypliną sportu w której się nie konkuruje. Celem jej uprawiania jest doskonałość i płynność ruchu oraz jego efektywność, szybkość jak również bezpieczeństwo. Ćwicząc z Parkour doskonalić można się zarówno fizycznie jak i duchowo – Parkour uczy szacunku do zdrowia, respektu do okolicy, pokonywania strachu. Rozchodzi się o młody, swobodny sport. Może go trenować każdy gdziekolwiek i kiedykolwiek.

Flux – nasze rozwiązania parkourowe

- źródłem jest filozofia parkouru i od początku przy projektowaniu współpracaliśmy z miłośnikami tego sportu
- projekt został stworzony tak, by w pełni odpowiadać wszystkim treningowym potrzebom i zapewniał satysfakcjonujące możliwości uprawiania parkouru
- flux to linia zawierająca w sobie zmienny system przeszkód, drążków i ścianek, z których można zbudować pełnowartościowy plac ćwiczeń, zgodnie z życzeniami i zapotrzebowaniem przyszłych użytkowników
- wykorzystywane materiały starają się wiernie odwzorować przestrzeń miejską, podczas treningu ma się do czynienia z realnymi przeszkodami
- system zawiera elementy rur i ścian, które można ze sobą kombinować, elementy ścianek są produkowane na konstrukcji stalowej z obudową z paneli betonowych – obejmuje również przyziemne elementy do treningu sprawności
- dzięki wykorzystanym wysokiej jakości materiałom jest bardzo odporny na wpływ warunków atmosferycznych, akty wandalizmu oraz jest niepalny

Materiały:

1. elementy na ścianach

- konstrukcja stalowa spawana z głównymi filarami z profili prostokątnych
- obudowa z paneli z pigmentowanego betonu, do konstrukcji nośnej jest kotwiona w dwóch lub czterech miejscach przy pomocy stalowych kołków i tarczy
- panele są na łączeniach oddzielone od części stalowych tłumiącymi uszczelkami

2. Konstrukcja z rur

- podstawą są stalowe rury o średnicy 48,3 mm wzajemnie łączone w przestrzeni aluminiowymi chwytakami
- uzupełniona mocnymi rurami o średnicy 108 mm
- z redukcją w górnej części do średnicy 48,3 mm

3. Wszystkie spoiny są wykonane ze stali nierdzewnej

4. Zabezpieczenie powierzchni

- konstrukcja stalowa i rury ocynkowane ogniowo
- tarcze ze stali nierdzewnej

5. Kotwienie

- elementy są kotwione przy pomocy śrub do stóp fundamentowych o głębokości 60 i 80 cm

Certyfikacja

Certyfikowany zgodnie z CSN EN 16899 „Sprzęt do sportu i rekreacji - Sprzęt do parkour” i brytyjską normą BS 10075: 2013 „Specyfikacja sprzętu Parkour”.



198 199

flux
parkour







200 201
flux
parkour



references



202 203

flux
parkour



ideas







mmcite.com





Public space deserves high quality playground,





as well as high designed street furniture **by mmcity**

